

## Treść Deklaracji Dostępności

# Deklaracja Dostępności

## Informacje wstępne

**Gmina Miasto Rzeszów** zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej **bip.erzeszow.pl**

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony [bip.erzeszow.pl](http://bip.erzeszow.pl)

**Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07**

**Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-28**

Data aktualizacji deklaracji dostępności - 2022-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

**Oświadczenie sporządzono: 2019-12-31**

**Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.**

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

## Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:

- treści,
- wyszukiwarki serwisu,
- kontaktu,
- punktów informacyjnych,
- deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

- strony głównej
- ePUAP
- eUrząd
- Ochrona Danych Osobowych
- Deklaracja Dostępności

- Kontakt
- BIP do 2019-12-31
- Otwarte dane

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

## Dokumenty

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówek lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

## Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

## Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: [Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows](#).

## Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

## Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

## Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

## Informacja dla osób uprawnionych ze szczególnymi potrzebami z tłumaczeniem w języku migowym

Informacja dostępna pod linkiem: <https://bip.erzeszow.pl/pl/317-jezyk-migowy-w-urzedzie.html>

## Wersja mobilna – działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

## Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail: [ck@erzeszow.pl](mailto:ck@erzeszow.pl) oraz [biprzeszow@erzeszow.pl](mailto:biprzeszow@erzeszow.pl)

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią **Natalią Hul** - Koordynatorem do spraw dostępności pod adresem poczty elektronicznej [ron.umrz@erzeszow.pl](mailto:ron.umrz@erzeszow.pl) lub pod numerem telefonu: **17 875 49 95**.

### Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

## Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej dotyczy oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji o procedurze wnioskowo - skargowej pod linkiem: <https://bip.erzeszow.pl/pl/1563-dostepnosc/39649-wnioski-o-zapewnienie-dostepnosc-proce-dura-skargowa.html>

## Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

- **Przenośny powiększalnik** - ułatwiający osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, urządzenie umożliwia odczytanie tekstu w dowolnym powiększeniu lub z kontrastem czarno -białym - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego (lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)
- **Urządzenie lektorskie** - umożliwiające osobie niewidomej odsłuchanie tekstu z dokumentu utworzonego na komputerze. Urządzenie przenośne nie wymaga połączenia internetowego (lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7)
- **Pętla indukcyjna** - przeznaczona dla osób słabosłyszących. Urządzenie posiada mikrofon i matę odbijającą wzmocniony dźwięk, dla osób z aparatem słuchowym, który przy ustawieniu - „T” umożliwia lepszą słyszalność - urządzenia przenośne nie wymagają połączenia internetowego. Lokalizacja urządzenia budynek Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7
- **Usługa tłumacza migowego on - line.**

Sposób działania urządzenia - usługa opiera się na bezpośrednim dostępie on - line do tłumaczy języka migowego, którzy za pomocą wideotelefonu tłumaczą rozmowę między klientem a pracownikiem urzędu. Wideotelefony zostały zainstalowane w dwóch budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: przy ul. Okrzei 1 (pok. 1) oraz przy Plac Ofiar Getta 7 (pok. 6).

- **System Komunikacji Migowej SyKoMi.**

Urządzenie zainstalowane zostało w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Okrzei 1 (pok. 6).

Urządzenie umożliwia komunikowanie się osoby głuchoniemej z urzędnikiem za pomocą oprogramowania i kamery rozpoznającej ruch, co w konsekwencji całkowicie eliminuje konieczność korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. System jest przygotowany do obsługi spraw związanych w wymianą dowodu osobistego.

- **Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych** - dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo - migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).
- Kontakt osobisty z urzędem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta Rzeszowa, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
- drogą elektroniczną: [umrz@erzeszow.pl](mailto:umrz@erzeszow.pl)
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl)
- faxem: 17 875 41 59
- osobiście: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

[Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM, SJM, SKOBN](#) zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

## Dostępność architektoniczna

- Zestawienie budynków i lokali biurowych Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa pod kątem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.**

Wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa / Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa	Dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami /podjazdy, windy, miejsca parkingowe/	Siedziba	Uwagi
1	Wydział Spraw Obywatelskich Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Spraw Obywatelskich znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
2	Wydział Finansowy Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Finansowy znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
3	Wydział Budżetowy Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Budżetowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
4	Wydział Księgowo-Rachunkowy Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Okrzei 1). Wejście do budynku od ul. Kopernika (obok wejścia głównego do budynku), gdzie znajduje się podjazd ułatwiający dostęp do poziomu parteru osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Księgowo-Rachunkowy znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Okrzei 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
5	Wydział Komunikacji Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Komunikacji znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany topograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości klamek.
6	Urząd Stanu Cywilnego Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany topograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości klamek.
7	Wydział Edukacji Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Edukacji znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany topograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości klamek.
8	Biurowiec Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na tylnej stronie budynku. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna) w budynku, umożliwiającą dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biurowiec Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 7	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Budynek posiada plany topograficzne na każdej kondygnacji i oznaczenia w Braille'u. Wejścia do pomieszczeń oznaczone w Braille'u na wysokości klamek.
9	Prezydent Miasta Rzeszowa Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Prezydent Miasta Rzeszowa ma siedzibę na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
10	Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa mają siedzibę na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
11	Kancelaria Prezydenta Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Kancelaria Prezydenta znajduje się na parterze budynku. Brak przystosowania WC dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
12	Wydział Organizacyjno-Administracyjny Na parkingu zlokalizowanym za Ratuszem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od strony płyty głównej rynku. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Organizacyjno-Administracyjny znajduje się na parterze budynku. Brak przystosowania WC dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 1	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
13	Wydział Organizacyjno-Administracyjny Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Organizacyjno-Administracyjny znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 11	
14	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 11	
15	Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki znajduje się na drugim piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 11	

16	<b>Wydział Inwestycji</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Inwestycji znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 12	
17	<b>Wydział Geodezji</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Geodezji znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kopernika 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa. Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
18	<b>Wydział Architektury</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Architektury znajduje się na drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kopernika 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku. Na parterze znajduje się Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa.
19	<b>Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku została zainstalowana platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kopernika 16	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
20	<b>Wydział Polityki Społecznej</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna umożliwiająca wejście do budynku osobom z niepełnosprawnościami. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Polityki Społecznej znajduje się na parterze budynku. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kopernika 16	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
21	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Hanasiewicza 10	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
22	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Gospodarki Komunalnej znajduje się na parterze i drugim piętrze budynku. WC na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Hanasiewicza 10	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
23	<b>Wydział Finansowy</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana platforma pionowa zewnętrzna oraz platforma schodowa śrubowa wewnętrzna. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Finansowy znajduje się na parterze i drugim piętrze budynku. WC na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Hanasiewicza 10	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
24	<b>Biurowisko Informatycznej i Telekomunikacyjnej</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Króla Kazimierza 9	
25	<b>Punkt nadawania numeru PESEL Urzędu Miasta Rzeszowa dla obywateli Ukrainy</b>	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po przeciwnej stronie budynku, przy ul. Langiewicza. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od ul. Zofii Chrzanowskiej. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt nadawania numeru PESEL Urzędu Miasta Rzeszowa dla obywateli Ukrainy znajduje się na parterze. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Langiewicza 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
26	<b>Biurowisko Kontrolne</b>	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po przeciwnej stronie budynku, przy ul. Langiewicza. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od ul. Zofii Chrzanowskiej. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Kontrolne znajduje się na parterze. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Langiewicza 15	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
27	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 7	
28	<b>Biurowisko Inspektorów Ochrony Danych</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku od płyty głównej rynku, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Inspektorów Ochrony Danych znajduje się na drugim piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Rynek 7	
29	<b>Rzecznik Praw Konsumenta</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Rzecznik Praw Konsumenta znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Baldachówka 6/9	
30	<b>Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki znajduje się na pierwszym piętrze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. 3-go Maja 7	
31	<b>Biurowisko Rady Miasta</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Rady Miasta znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Bożnica 2	
32	<b>Biurowisko Informatycznej i Telekomunikacyjnej</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej znajduje się na dziesiątym i jedenastym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
33	<b>Miejski Konserwator Zabytków</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Konserwator Zabytków znajduje się na ósmym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
34	<b>Biurowisko Audytu Wewnętrznego</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Biuro Audytu Wewnętrznego znajduje się na ósmym piętrze budynku. Windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
35	<b>Wydział Zamówień Publicznych</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Wydział Zamówień Publicznych znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Juselewicza 4	
36	<b>Wydział Sportu i Rekreacji</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Wydział Sportu i Rekreacji znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Hetmańska 69	
37	<b>Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Zamontowana jest platforma schodowa pozioma (wewnętrzna). Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. 3 Maja 13	
38	<b>Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Nowy Świat</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Nowy Świat znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Krakowska 20	
39	<b>Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Millennium Hall</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Millennium Hall znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Al. Kopisto 1	
40	<b>Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Plaza</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/CH Plaza znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Al. Rejtana 65	
41	<b>Punkt Obsługi Mieszkańców/Galeria Rzeszów</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/Galeria Rzeszów znajduje się na drugim piętrze budynku. Windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Al. Piłsudskiego 44	
39	<b>Biurowisko Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	Plac Ofiar Getta 3	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
40	<b>Biurowisko Rozwoju Miasta Rzeszowa</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa znajduje się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ks. Jałowego 23A	Główne drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni.
41	<b>Miejska Administracja Targowisk i Parkinów</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Miejska Administracja Targowisk i Parkinów znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Schody wewnątrz budynku dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. ks. Jałowego 23A	Główne drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni.
42	<b>Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek Opiekunko-Wychowawczych</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Centrum Administracyjne do Obsługi Płacówek Opiekunko-Wychowawczych znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Nizina 30/1	Domofon przy bramce.
43	<b>Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rzeszowie</b>	Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Zależska 7a	Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach.
44	<b>Dom Pomocy Społecznej dla Komendantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie</b>	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Komendantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Powstańców Śląskich 4	Zainstalowany podest stały zewnętrzny na schodach.
45	<b>Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie</b>	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Mjr H. Sucharskiego 1	
46	<b>Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Powstańców Syczeńskich 37	

47	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, schody posiadają szyny naziwzajemne. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ofiar Katynia 1	Domofon przy drzwiach.
48	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Środowiskowy Dom Samopomocy znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Powstańców Syczyńskich 37 (filia)	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Niezapominajka"</b>	Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Środowiskowy Dom Samopomocy "Niezapominajka" znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Litewska 2a	
49	<b>Izba Wyrzeźwiń</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Izba Wyrzeźwiń znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Kochanowskiego 17	
50	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na całej kondygnacji budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Jagiellońska 26	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Skubisza 4	
51	<b>Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie znajduje się na parterze, trzecim, szóstym i dziewiątym piętrze budynku. Winda niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
52	<b>Miejski Zespół Złobków</b>	Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Miejski Zespół Złobków znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Jarosława Dąbrowskiego 73	Zainstalowany dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku.
53	Placówka Opiekunco - Wychowawca im. dr. Henryka Hanasiewicz	Brak dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Unii Lubelskiej 4	
54	Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowane do wózków inwalidzkich. Zamontowane drzwi dwuskrzydłowe z zamontowanym włącznikiem reagującym na ciepło dłoni. W budynku znajduje się winda. Na I piętrze budynku znajduje się WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Ks. Jałowego 23A	
55	<b>Straż Miejska w Rzeszowie</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Straż Miejska w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Winda niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
56	Zarząd Transportu Miejskiego	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Transportu Miejskiego znajduje się na wszystkich kondygnacjach budynku. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby z niepełnosprawnościami. Brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Trembeckiego 3	Wejście do budynku tylko na poziom parteru (od tyłu budynku).
57	<b>Punkt Obsługi Podróżnego ZTM</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schodek. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Grotgiera 22	
58	<b>Punkt Obsługi Podróżnego ZTM</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na schody. Korytarze wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Winda niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, schody wewnątrz budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. WC nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Targowa 1	
59	<b>Punkt Obsługi Podróżnego ZTM</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku. Brak dostępności WC dla osób z zewnątrz.	ul. Lisa Kuli 20	
60	Punkt Obsługi Podróżnego ZTM	Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Towarnickiego 7	
61	<b>Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Nowy Świat znajduje się na parterze budynku. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	ul. Krakowska 20	
62	<b>Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/CH Plaza</b>	Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM/ CH Plaza znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	al. Rejtana 65	
63	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się. Zarząd Zieleni Miejskiej znajduje się na parterze budynku. WC niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.	pl. Ofiar Getta 6	