

Uchwała nr/...../2024
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia2024 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 324/5/2021 - II „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130),

Rada Miasta Rzeszowa
uchwała, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.1. Po stwierdzeniu, że nie zostają naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą Nr LXXXV/1890/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2023 r., uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 324/5/2021- II „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan miejscowy obejmuje dwa obszary na osiedlu Staromieście, o łącznej powierzchni około 13,32 ha, pomiędzy rzeką Wisłok a ul. Lubelską, w granicach oznaczonych na rysunku planu miejscowego.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego wykonany na mapie w skali 1:2000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały, obowiązujący w zakresie określonym legendą;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;
- 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne.

§ 3.1. Wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami:

- 1) U – tereny zabudowy usługowej, o łącznej powierzchni około 6,86 ha;
- 2) ZP – teren zieleni urządzonej, o powierzchni około 3,15 ha;
- 3) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych, o powierzchni około 1,49 ha;
- 4) KDG – teren publicznej drogi głównej, o powierzchni około 0,65 ha;
- 5) KDL – tereny publicznych dróg lokalnych, o łącznej powierzchni około 1,17 ha.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania są ściśle określone i obowiązują zgodnie z przebiegiem oznaczonym na rysunku planu miejscowego.

3. Liniami podziału wewnętrznego wydziela się części terenu, oznaczone symbolem w nawiasie, związane z lokalizacją przeznaczeń uzupełniających.

4. Linie podziału wewnętrznego, o których mowa w ust. 3, są ściśle określone i obowiązują zgodnie z przebiegiem oznaczonym w części graficznej planu miejscowego, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

§ 4.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) alei – należy przez to rozumieć drogę publiczną, w ramach której jezdnia z obu stron obsadzona jest drzewami w jednolitym rytmie, tworząc spójną kompozycję, której przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach, gdzie znajdują się dojścia i dojazdy do działek budowlanych w celu zapewnienia wymaganej widoczności, zgodnie z przepisami odrębnymi dot. dróg publicznych;
- 2) błękitno-zielonej infrastrukturze – należy przez to rozumieć infrastrukturę związaną z wodą w naturalnym lub sztucznym otoczeniu zieleni, a także rozwiązania sprzyjające retencji krajobrazowej wody, w szczególności: ogrody deszczowe, niecki retencyjne, zielone ściany, zielone dachy;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu miejscowego linię, poza którą zakazuje się lokalizacji budynków i budowli spełniających funkcje użytkowe budynków, przy czym zakaz:
 - a) nie dotyczy części podziemnych, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu,
 - b) dotyczy części nadziemnych, znajdujących się powyżej poziomu otaczającego terenu, w szczególności: ścian, okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejściem, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ramp, pochylni itp.,
 - c) może być uzupełniany i modyfikowany w przepisach szczegółowych;
- 4) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu miejscowego linię, w której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany lub zewnętrznej krawędzi zewnętrznych podpór konstrukcyjnych budynków i budowli spełniających funkcje użytkowe budynków, przy czym nakaz:
 - a) nie dotyczy części podziemnych, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu,
 - b) może być uzupełniany i modyfikowany w przepisach szczegółowych;
- 5) obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może ale nie musi występować na terenie, chyba, że przepisy szczegółowe niniejszej uchwały stanowią inaczej;
- 7) usługach ogólnomiejskich, należy przez to rozumieć usługi, które obejmują usługi niezaliczone do kategorii usług podstawowych, w tym w szczególności usługi: handlu detalicznego i hurtowego, rzemieślnicze za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, turystyki (np. biura podróży), zdrowia i pomocy społecznej (np. przychodnie specjalistyczne, szpitale, domy pomocy społecznej), nauki i edukacji (np. szkolnictwo średnie i zawodowe, biblioteki), sportu i rekreacji (np. hale sportowe, korty, pływalnie), kultury i rozrywki (np. kina), bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. komendy: straży pożarnej, policji), administracji publicznej (np. urzędy miejskie), finansowe (np. banki, placówki ubezpieczeniowe), pocztowe, biurowe (np. pracownie projektowe, biura nieruchomości, agencje reklamowe), gastronomii (np. restauracje, domy weselne), związane z zamieszkaniami zbiorowym (np. internaty, domy studenckie, motele, hostele, pensjonaty, domy zakonne, domy dziecka).

2. Przywołane w planie miejscowym nazwy ulic są nazwami obowiązującymi w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5.1. Tereny objęte planem miejscowym położone są w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody (OLS) dla Lotniska Rzeszów–Jasionka (EPRZ) oraz dla Lotniska Rzeszów (EPRJ), w granicach których zakazuje się:

- 1) lokalizacji obiektów naturalnych i sztucznych, w tym obiektów budowlanych, o wysokości większej niż maksymalne wysokości określone przez te powierzchnie,
- 2) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

2. Przy obliczaniu wysokości obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się także umieszczone na nich kominy, reklamy, anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie.

3. Tereny objęte planem miejscowym znajdują się w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę (BRA) od lotniczych urządzeń naziemnych (LUN).

4. Tereny, o których mowa w ust. 3, należy zagospodarować zgodnie z przepisami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi w zakresie lotnictwa.

§ 6.1. Teren o symbolu ZP stanowi obszar przestrzeni publicznej, związanej z doliną Wisłoka, który oznaczono na rysunku planu miejscowego.

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, należy zagospodarować zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

§ 7.1. Tereny objęte planem miejscowym położone są w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, których granice zostały oznaczone na rysunku planu miejscowego.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, należy zagospodarować zgodnie z przepisami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed powodzią.

§ 8.1. Tereny objęte planem miejscowym położone są w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 Dębica - Stalowa Wola – Rzeszów.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, należy zagospodarować zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

§ 9. Na terenach objętych planem miejscowym zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska, z wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach niniejszej uchwały.

§ 10.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się możliwość budowy: sieci, przyłączy oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, które są związane z przeznaczeniem terenu;
- 2) ustala się możliwość budowy: sieci, przyłączy oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, które nie są związane z przeznaczeniem terenu, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie miejscowym;
- 3) przy zagospodarowaniu terenu nakazuje się uwzględnić istniejące: sieci, przyłącza oraz inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym gazociąg wysokiego ciśnienia, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości od nich;
- 4) ustala się możliwość przebudowy, w tym skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych, rozbudowy, zmiany trasy lub lokalizacji oraz rozbiórki istniejących sieci, przyłączy oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym gazociągu wysokiego ciśnienia, w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania terenu;
- 5) dopuszcza się wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Wisłok;
- 6) budowa i rozbudowa sieci wodociągowej – wodociągi o średnicach nie mniejszych niż 63 mm;

- 7) budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
 - a) kanały sanitarne grawitacyjne o średnicach nie mniejszych niż 200 mm,
 - b) kanały sanitarne tłoczne o średnicy nie mniejszej niż 90 mm;
 - 8) budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej – kanały deszczowe o średnicach nie mniejszych niż 200 mm;
 - 9) budowa i rozbudowa sieci gazowej – gazociągi o średnicach nie mniejszych niż 32 mm;
 - 10) budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej – sieć rozdzielcza o średnicy nie mniejszej niż 20 mm;
 - 11) budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej – stacje transformatorowe SN/nN oraz kablowe linie średniego i niskiego napięcia;
 - 12) dopuszcza się instalacje odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
 - a) instalacje fotowoltaiczne,
 - b) kolektory słoneczne,
 - c) pompy ciepła,
 - d) magazyny energii.
2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
- 1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;
 - 2) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – z sieci wodociągowej, ze zbiorników przeciwpożarowych lub innych zbiorników spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - 3) odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej;
 - 4) odprowadzenie ścieków przemysłowych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej – poprzez urządzenia podczyszczające do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - 5) gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi:
 - a) tereny komunikacji i parkingów – odprowadzenie poprzez urządzenia podczyszczające do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem retencji oraz stosowania urządzeń opóźniających odpływ,
 - b) teren zieleni urządzonej – powierzchniowo po terenie lub z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury,
 - c) pozostałe tereny – retencja w miejscu występowania z zastosowaniem rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, z dopuszczeniem odprowadzenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z zastosowaniem urządzeń opóźniających odpływ;
 - 6) zaopatrzenie w gaz ziemny – z sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia;
 - 7) zaopatrzenie w energię cieplną:
 - a) z miejskiej sieci ciepłowniczej lub
 - b) z indywidualnych niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych źródeł ciepła z wykorzystaniem gazu, odnawialnych źródeł energii lub energii elektrycznej;
 - 8) zaopatrzenie w energię elektryczną:
 - a) z sieci elektroenergetycznej,
 - b) z instalacji odnawialnych źródeł energii.

§ 11. Gospodarowanie odpadami:

- 1) komunalnymi – zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieście;
- 2) pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności.

§ 12. Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemu komunikacji:

- 1) system komunikacji w granicach obszaru planu miejscowego tworzą:
 - a) teren publicznej drogi głównej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDG, stanowiący część pasa drogowego ul. Lubelskiej,

PROJEKT OPINIOWANIE / UZGODNIENIA

- b) tereny publicznych dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolem KDL.1, KDL.2 oraz KDL.3;
- 2) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:
- a) z ul. Lubelską,
- b) z ul. Zbigniewa Górala, znajdującą się poza granicą obszaru planu miejscowego.

§ 13. Na obszarze objętym planem miejscowego obowiązują wskaźniki miejsc do parkowania według poniższej tabeli:

| Funkcja | Przeznaczenie terenu/rodzaj obiektu | Podstawa wskaźnika | Wskaźnik liczby miejsc do parkowania z podziałem na strefy | |
|--|---|---|--|----------------|
| | | | dla samochodów | dla rowerów |
| usługi handlu | sklepy | na każde 100 m ² powierzchni sprzedaży | min. 3,0 | min. 1,0 |
| | hurtownie bez sprzedaży detalicznej | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 1,5 | min. 1,0 |
| usługi rzemieślnicze | | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 4,0 | min. 1,0 |
| usługi turystyki | hotele | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej pokoiów | min. 4,0 | nie ustala się |
| | motele, hostele, domy wycieczkowe | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej pokoiów | min. 2,0 | nie ustala się |
| | inne | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 3,0 | nie ustala się |
| usługi gastronomii | | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 3,0 | min. 10,0* |
| usługi zdrowia i pomocy społecznej | szpitale, kliniki, hospicja | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej sal łóżkowych | min. 4,0 | min. 2,0 |
| | przychodnie, gabinety lekarskie | na każde 100 m ² pozostałej powierzchni użytkowej | min. 2,0 | □ |
| | domy dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 4,0 | min. 1,0 |
| | domy opieki, domy pomocy społecznej | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 2,0 | min. 1,0 |
| | placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej sal łóżkowych | min. 1,5 | min. 1,0 |
| | żłobki | na każdych 10 zatrudnionych** | min. 2,0 | min. 1,0 |
| | inne | na każdych 10 zatrudnionych** | min. 3,0 | min. 1,0 |
| usługi nauki | szkoły wyższe, centra informacyjne, laboratoria naukowo – badawcze, | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 1,0 | min. 20,0* |
| | domy studenckie, hotele asystenckie | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej pokoiów | min. 1,0 | min. 2,0 |
| | inne | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 3,0 | min. 2,0 |
| usługi kultury i rozrywki | teatry, kina, sale koncertowe i audytoryjne | na 100 każde osób mogących jednocześnie przebywać w budynku | min. 8,0 | min. 10,0 |
| | biblioteki i domy kultury | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 3,0 | min. 3,0 |
| | sale wystawowe, muzea | na każde 100 m ² powierzchni wystawienniczej | min. 3,0 | min. 3,0 |
| | inne | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 3,0 | min. 2,0 |
| usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego | | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 3,0 | min. 5,0* |
| usługi biurowe i administracji | budynki biurowe | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 2,0 | min. 20,0* |
| | budynki administracji | na każde 100 m ² powierzchni użytkowej | min. 2,0 | min. 10,0* |
| usługi pozostałe | | na 100 m ² pow. użytkowej | min. 3 | min. 1 |
| teren zieleni urządzonej | | na 10 000 m ² | min. 3 | min. 10 |

UWAGI:

1. ** Ilekróć w tabeli jest mowa o 10 zatrudnionych – należy przez to rozumieć 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.
2. * Podstawą wskaźnika miejsc postojowych dla rowerów jest „100 osób mogących jednocześnie przebywać w budynku”.
3. Wymagana liczba miejsc do parkowania to liczba obliczona wg podanych wyżej wskaźników i zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej.
4. Wskaźniki należy stosować proporcjonalnie, np. jeżeli minimalny wskaźnik dla danego rodzaju obiektu wynosi 4 miejsca na 100 m², a obiekt ma powierzchnię użytkową wynoszącą 25 m², to minimalna liczba miejsc do parkowania wyniesie 1,0.
5. Wskaźnik miejsc do parkowania dla szpitali, klinik, hospicjów stanowi sumę liczby miejsc do parkowania obliczonych na podstawie powierzchni użytkowej sal łóżkowych i liczby miejsc obliczonych na podstawie pozostałej powierzchni użytkowej budynku.
6. W wymaganej na podstawie tabeli liczbie miejsc do parkowania należy przewidzieć miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wyznaczone wg przepisów art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 14. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wysokości 30%.

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe

§ 15.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: U.1, U.2, U.3 – tereny zabudowy usługowej, przy czym części terenu wydzielone liniami podziału wewnętrznego, oznaczone na rysunku planu symbolem [zp-kx], zagospodarować jako zielenią urządzone z dopuszczeniem komunikacji pieszo-rowerowej.

2. Charakter usług, o których mowa w ust. 1 – usługi ogólnomiejskie lub regionalne.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:

- 1) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
- 3) udział powierzchni zabudowy – nie większy niż 50%;
- 4) nadziemna intensywność zabudowy – nie mniejsza niż 0,1 i nie większa niż 2,0;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 15%;
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem U.1 – nie większa niż 35 m,
 - b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami U.2 i U.3 – nie większa niż 25 m;
- 7) gabaryty obiektów:
 - a) ilość kondygnacji nadziemnych:
 - dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem U.1 – nie więcej niż 10 kondygnacji nadziemnych,
 - dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami U.2 i U.3 – nie więcej niż 7 kondygnacji nadziemnych,
 - b) dachy płaskie o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) teren o symbolu U.1 nakazuje się zagospodarować jako jedną działkę budowlaną, z uwzględnieniem pkt. 3;
- 2) tereny o symbolach U.2 i U.3:
 - a) powierzchnia działki budowlanej – nie mniejsza niż 0,5 ha,
 - b) szerokość frontu działki budowlanej – nie mniejsza niż 50 m,
 - c) położenie granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 90° (± 5°) lub zgodnie z kierunkiem istniejących podziałów geodezyjnych,

- d) dopuszcza się wydzielanie działek, o których mowa w pkt. 3;
- 3) dopuszcza się wydzielenie działek pod:
 - a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dojścia i dojazdy – o wielkości dostosowanej do potrzeb,
 - b) zieleni urządzoną z dopuszczeniem komunikacji pieszo-rowerowej – zgodnie z liniami podziału wewnętrznego.
- 5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) dostępność komunikacyjna terenów o symbolach U.1, U.2 – z publicznej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem KDL.1;
 - 2) dostępność komunikacyjna terenu U.3 – z publicznych dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami KDL.1, KDL.2 lub KDL.3;
 - 3) liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z § 13 niniejszej uchwały;
 - 4) sposób realizacji miejsc do parkowania – na parkingach podziemnych, naziemnych lub w garażach, w tym wielopoziomowych.

§ 16.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem ZP – zieleni urządzona.

- 2. Zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
 - 1) teren zagospodarować jako publicznie dostępny samorządowy park;
 - 2) dopuszcza się:
 - a) obiekty sportu i rekreacji, place zabaw, obiekty małej architektury,
 - b) obiekty towarzyszące funkcjom sportu i rekreacji, w szczególności: wiaty, stojaki na rowery, kajaki, itp.,
 - c) komunikację pieszo-rowerową,
 - d) parkingi,
 - e) kładki, budowle hydrotechniczne.
 - 3. Zasady lokalizacji i wskaźniki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
 - 1) obiekty sportu i rekreacji – w formie obiektów otwartych, w szczególności: boisk, kortów, siłowni plenerowych, ścieżek zdrowia, wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym, zajmujące powierzchnię nie większą niż 20% powierzchni terenu;
 - 2) obiekty zaplecza techniczno-sanitarnego o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m² i wysokości nie większej niż 5 m;
 - 3) szerokość drogi dla pieszych – nie mniejsza niż 2,5 m;
 - 4) szerokość drogi dla rowerów – nie mniejsza niż 2,5 m;
 - 5) parkingi w ramach terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wzdłuż – ul. Zbigniewa Górala, znajdującej się poza granicą obszaru planu miejscowego;
 - 6) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 90%.
 - 4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1:
 - 1) dostępność komunikacyjna terenu – z terenów dróg lokalnych lub dróg dojazdowych, graniczących z poszczególnymi terenami:
 - a) bezpośrednia,
 - b) poprzez komunikację drogową wewnętrzną lub pieszo-rowerową oznaczoną na rysunku planu miejscowego;
 - 2) liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z § 13 niniejszej uchwały;
 - 3) sposób realizacji miejsc do parkowania – na poziomie terenu.

§ 17.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem WS – wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Dopuszcza się: kładki, budowle hydrotechniczne.

§ 18.1. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem KDG – publiczna droga główna.

2. Zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

- 1) szerokość drogi dla pieszych i rowerów – nie mniejsza niż 3 m;
- 2) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania.

§ 19.1. Przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: KDL.1, KDL.2 oraz KDL.3 – publiczne drogi lokalne.

2. Zasady zagospodarowania terenów, o którym mowa w ust. 1:

- 1) szerokość jezdni:
 - a) dla publicznych dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami KDL.1 i KDL.3 – nie mniejsza niż 7 m,
 - b) dla publicznej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem KDL.2 – nie mniejsza niż 6 m;
- 2) publiczną drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL.1 kształtować w formie alei.

Rozdział 3

Przepisy zmieniające

§ 20. Traci moc uchwała nr XXV/196/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 6/3/96 „Centrum Handlowo-Usługowego” przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, Nr 45 z dnia 11 sierpnia 2000 r. poz. 554.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

.....