

GMINA MIASTO RZESZÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b

tel. 17 85-435-45

.....
Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Zleceniobiorcy

.....
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

1. Zleceniodawca Gmina Miasto Rzeszów – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na: „**zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej**”.

Nazwa przedmiotu zamówienia

W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, natomiast stosuje się „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto” obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „**zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tj. 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 45b odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej**” o parametrach i ilości określonej poniżej:

- I. **Parametry, charakterystyka** (Zamawiający określa minimalne wymagania co oznacza, że Wykonawca może zaproponować asortyment o lepszych parametrach jakościowych).

Pozycja	Rodzaj odzieży
1.	Bluza robocza o gramaturze nie mniejszej niż 260 g/m ² , tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwójne szwy, zapinana na guziki, minimum 2 kieszenie zewnętrzne, regulacja obwodu z bocznymi ściągaczami na biodrach, kolor ciemny (niebieski, granatowy), spełniająca normę PN-EN ISO 13688, oznaczone znakiem CE.
2.	Spodnie robocze ogrodniczki do ubrania o gramaturze nie mniejszej niż 260 g/m ² , tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwójne szwy, regulacja obwodu w pasie po obu stronach na guziki, tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami, kolor ciemny (niebieski, granatowy), spełniające normę PN-EN ISO 13688, oznaczone znakiem CE.
3.	Bluza ochronna wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze nie mniejszej niż 290 g/m ² , Tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwójne szwy, zapinana na guziki, minimum 2 kieszenie zewnętrzne, regulacja obwodu z bocznymi ściągaczami na biodrach, kolor ciemny(szary, czarny). Spełniająca normę CE Kat. I EN ISO 13688:2013,
4.	Spodnie ochronne do pasa, wykonane z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% bawełny) o

	gramaturze nie mniejszej niż 290 g/m ² . Tkanina wysokiej jakości o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu, podwójne szwy, regulacja obwodu w pasie po obu stronach na guziki, tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami, kolor ciemny (szary, czarny). Spełniające normę CE Kat. I EN ISO 13688:2013
5.	Buty ochronne (trzewiki) z twardym podnoskiem (metalowym lub kompozytowym) spełniające normę PN-EN ISO 20345, oznaczone znakiem CE.
6.	Okulary do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych itp., spełniające wymagania normy EN 166, posiadające certyfikat CE kategorii II, o klasie optycznej 1 pozwalającej na ciągłe noszenie okularów.
7.	Czapka z daszkiem w kolorze ciemnym (niebieskim, granatowym), spełniająca normę PN-EN 340, oznaczone znakiem CE.
8.	Fartuch roboczy 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze nie mniejszej niż 240 g/m ² , zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, do pracy w zakładach ślusarskich, warsztatach samochodowych. Tkanina wysokiej jakości, o stabilnym kolorze i rozmiarze po wielokrotnym praniu. Kolor ciemny (granatowy, niebieski).
9.	Buty ochronne (trzewiki) z podnoskiem kompozytowym oraz wkładką kompozytową podeszwa o wysokich walorach antypoślizgowych – SRC normy EN 20345, antystatyczna, z absorberem energii w części piętowej. Spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne. Obuwie mające zastosowanie w przemyśle metalowym i budowlanym – prace ślusarskie, warsztatach samochodowych oraz pracach magazynowych.
10.	Koszula flanelowa - 100% bawełna, gramatura min.170g/m ² , zapinana na guziki, podkrój szyi wykończony wykładanym kołnierzem, kieszeń na piersi otwarta, dół koszuli prosty wykończony obrębem, mankiety zapinane na guzik.

II. Ilość i rozmiar

1. Odzież ochronna (bluza + spodnie – komplet).

Odzież ochronna (granatowa)				
Lp.	Rozmiar	Szerokość pasa przed rozciągnięciem/po rozciągnięciu	Szerokość klatki piersiowej	Ilość sztuk
1	164	82-86	96	5
2	164	90-94	104	0
3	164	98-102	112	0
4	170	82-86	96	0
5	170	90-94	104	0
6	170	98-102	112	0
7	170	106-110	120	5
8	176	82-86	96	5
9	176	90-94	104	10
10	176	98-102	112	10
11	176	106-110	120	0
12	176	114-118	128	0
13	182	82-86	96	10
14	182	90-94	104	15
15	182	98-102	112	15
16	182	106-110	120	0
17	182	114-118	128	0
18	188	82-86	96	0
19	188	90-94	104	0
20	188	98-102	112	0
21	188	106-110	120	0

22	188	114-118	128	0
23	194	90-94	104	0
24	194	98-102	112	0
25	194	106-110	120	0
26	194	114-118	128	0
Razem				75

2. Spodnie robocze.

Spodnie robocze(granatowe)				
Lp.	Rozmiar	Szerokość pasa przed rozciągnięciem/po rozciągnięciu	Szerokość klatki piersiowej	Ilość
1	176	98-102	112	10
2	176	106-110	120	5
3	182	90-94	104	5
4	188	90-94	104	5
5	188	98-104	112	10
Razem				35

3. Bluza robocza.

Bluza robocza (gramatura min. 290 g/m²),(szare, czarne)		
L.p.	Rozmiar	Ilość
1	S	0
2	M	10
3	L	30
4	XL	40
5	2 XL	15
6	3 XL	10
Razem		105

4. Spodnie robocze.

Spodnie robocze (gramatura min. 290 g/m ²),(szare, czarne)		
L.p.	Rozmiar	Ilość
1	48	10
2	50	15
3	52	20
4	54	10
5	56	30
6	58	15
7	60	10
8	62	5
Razem		115

5. Obuwie ochronne.

Obuwie ochronne				
Lp.	Numeracja			Ilość
	Francuska	Angielska	Długość stopy w centymetrach	
1	36	3,5	23	0
2	37	4	23,5	0
3	38	5	24	0
4	39	5,5	25	0
5	40	6,5	26	0
6	41	7	26,5	10
7	42	8	27	10
8	43	9	28	120
9	44	10	28,5	60
10	45	10,5	29	30
11	46	11	29,5	20
12	47	12	30,5	0
13	48	13	31	0
14	49	13,5	31,5	0
15	50	14	32	0
16	51	14,5	32,5	0
17	52	15	33	0
Razem				250

6. Okulary ochronne – 240 sztuk w standardowym rozmiarze.

7. Czapki z daszkiem – 230 sztuk w standardowym rozmiarze.

8. Fartuchy ochronne.

Fartuchy robocze		
L.p.	Rozmiar	Ilość
1	M	0
2	L	0
3	XL	6
4	2 XL	2
Razem		8

9. Obuwie ochronne.

Obuwie ochronne		
L.p.	Rozmiar	Ilość
1	38	0
2	41	0
3	42	0
4	43	0
5	44	0
6	45	2
7	46	1
Razem		3

10. Koszula flanelowa

Koszula flanelowa		
L.p.	Rozmiar	Ilość
1	M	0
2	L	0
3	XL	2
4	2 XL	0
Razem		2

Inne wymagania Zamawiającego:

Zamawiający wymaga by, dostarczana odzież robocza była pogrupowana, zapakowana w paczki i opisana w wg. wzoru.

Nazwa asortymentu	Rozmiar	Ilość sztuk

2. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, własnym środkiem transportu, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towaru niespełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie lub uszkodzonych w wyniku transportu na własny koszt.

3. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do **dnia 25 sierpnia 2025 r. do godz. 08:00** w następujący sposób:
 - a. osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Centrum Kształcenia Zawodowego 35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 45b. pok. 9 (od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 15.00)
 - b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kierownik@ckz.resman.pl
2. Osoba wyznaczona do kontaktu: Piotr Pałka tel. 17 850-43-16

– otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.08.2025 r. o godz. 8:15.**

- a) Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie BIP informację o dokonanym wyborze i skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

4. Termin wykonania zamówienia:

do dnia 4 września 2025 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - **załącznik nr 2** Cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w przedmiocie zamówienia i we wzorze umowy.
2. Punkt **2** formularza ofertowego należy wypełnić na podstawie wymogów określonych przez zamawiającego. Zamawiający poniżej wskazuje przykładowy zapis:

„Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

koszty eksploatacji *	nie określone przez Zamawiającego
termin wykonania zamówienia*	do dnia 4 września 2025 r.
parametry techniczne*	wyszczególnione w ofercie
funkcjonalność*	wyszczególnione w ofercie
termin płatności*	jak we wzorze umowy
warunki gwarancji*	jak we wzorze umowy
inne warunki realizacji zamówienia*	jak we wzorze umowy”

3. Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy, zgodną z dokumentem rejestrowym.
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty (oferta z najniższą ceną) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje pokrycia kosztów przygotowania oferty.
7. Ofertę należy opisać „dostawa do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej”.

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

1. Kryteria wyboru oferty: **najniższa wartość brutto zaoferowana przez Wykonawcę.**
2. Zamawiający odrzuci oferty gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań/parametrów określonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający poprawi w ofercie informując Wykonawcę oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Sporządził*:

Zatwierdził:



Podpis pracownika prowadzącego
postępowanie

WICEDYREKTOR

mgr inż. Lukasz Pawłowski

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

7. Załączniki:

- ❖ zał. Nr 1 projekt umowy
- ❖ zał. Nr 2 formularz oferty
- ❖ zał. Nr 3 klauzula informacyjna

