



Rzeszów, 21 listopada 2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie**

35-040 Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 79a

tel. 17 742-13-08 wew. 115

poczta elektroniczna: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

znak sprawy: **PSK. 9020.1.4.12.2022**

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 punkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- 2) art. 10 § 2 oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),
- 3) art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- 4) § 3, § 7, § 21 ust. 1 pkt 4, część C załącznika nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.03.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203),

po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 15.11.2022 r. z wodociągu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4, prowadzonym przez Gminę Miasta Rzeszowa w punkcie poboru: kuchnia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4**

nakazuje

Gminie Miasta Rzeszowa – Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4

- I.** Doprowadzić wodę z wodociągu **Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4** do właściwych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli w 100 ml) i przedstawić potwierdzający to wynik badania wody – **na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), nadaje rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania tych obowiązków.**
- II.** Zapewnić użytkownikom przedmiotowego urządzenia wodociągowego, wodę przydatną do spożycia, konfekcjonowaną lub z awaryjnego źródła zaopatrzenia.
- III.** Uiszczyć opłatę w łącznej kwocie **681,67 zł** (sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 67/100), na którą składa się: 1/ opłata za czynności kontrolne w kwocie 35,50 zł stanowiąca iloczyn czasu czynności kontrolnych – 1/2 godz. pomnożone przez stawkę roboczogodziny w wysokości 71 zł, 2/ koszt analizy laboratoryjnej w kwocie 646,17 zł.

Należność należy wpłacić na konto PSSE Rzeszów w NBP O/O Rzeszów, nr 87101015280013262231000000, lub w kasie PSSE Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Przy wpłacie należy podać znak sprawy.

UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2022 r. w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badania laboratoryjnego próbki wody pochodzące z wodociągu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4 w punkcie poboru: kuchnia.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (sprawozdanie z badań Nr OLR.LHK.9052.1.487.2022 z dnia 18.11.2022 r., wpłynęło 21.11.2022 r.) stwierdzono, że jakość wody z wodociągu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4 w kuchni, nie spełnia obowiązujących norm ze względu na **obecność bakterii grupy coli w ilości: 32 [19;54] jtk. w 100 ml.**

Zobowiązaniem, niezwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznej z laboratorium WSSE w Rzeszowie w dniu 18.11.2022 r., telefonicznie polecono podjąć kroki w celu poprawy bakteriologicznej jakości wody oraz zapewnić mieszkańcom zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Ponadto według § 3 ust. 3 „podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia”. Według tych wymagań bakterie grupy coli w 100 ml wody (lp.1 w części C załącznika nr 1) **nie powinny być obecne.**

Według § 21 ust. 1 punkt 4 ww. rozporządzenia „Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny (...) stwierdza: brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.”

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 poz. 195 ze zm.) „W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Według ust. 2 „Jeżeli naruszenie wymagań (...) spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (...); decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),: „Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej (...)”. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) informuje, że

w związku z wystąpieniem zagrożenia zdrowia odstępuje od zasady określonej w § 1 wymienionej ustawy z uwagi na obecność w wodzie bakterii groźnych dla zdrowia ludzi.

Zgodnie z treścią art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, „decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)”.

W związku z powyższym PPIS w Rzeszowie, po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego nakazał natychmiastowe wykonanie działań naprawczych, których skuteczność należy udokumentować przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych stwierdzających, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne.

Należy również poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi.

Stosownie do art. 36 ust. 1 i 2 ww. ustawy za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych. Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W myśl art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), „(...) państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny kieruje działalnością (...) powiatowej (...) stacji sanitarno-epidemiologicznej”. Zatem podstawą przyjęcia stawki za każdą godzinę czynności kontrolnych jest stosowne zarządzenie wewnętrzne nr 9/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie stawki opłaty za czynności kontrolne wykonywane przez pracowników Stacji, które w § 1 stanowi, że: „Za każdą godzinę czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników Powiatowej Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w ramach nadzoru zapobiegawczego i nadzoru bieżącego, opłata wynosi 71 zł (siedemdziesiąt jeden złotych)”.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym
mgr inż. Marek Urbanik.

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Rzeszów-Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów - w załączeniu wynik,
2. Księgowość,
3. a. a. (A.M).

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
2. Prezydent Miasta Rzeszowa.