

Rzeszów, dnia 17 maja 2024 r.

**GK-K.271.6.2024**

Załącznik nr 2  
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

**Zamawiający:**

Gmina Miasto Rzeszów  
ul. Rynek 1  
35 – 064 Rzeszów

**Dane do faktury/rachunku:**

Gmina Miasto Rzeszów  
ul. Rynek 1  
35 – 064 Rzeszów  
NIP: 8130008613

**Odbiorca dokumentu – płatnik:**

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa  
Adres siedziby Wydziału – ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

**Dodatkowych informacji udziela:**

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa  
Pani Karolina Ziobro  
tel: 17 875 45 31  
e-mail do kontaktu: [gk@erzeszow.pl](mailto:gk@erzeszow.pl)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

.....  
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: **”Analiza wód opadowych i inne badania laboratoryjne”**

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Pobór wód opadowych odprowadzanych miejskimi kolektorami deszczowymi, wykonanie analiz oraz sporządzenie sprawozdań z badań i protokołów.
- 2) Wykonanie analiz podstawowych z podziałem na typ w ilościach:
  - a) substancje ropopochodne, zawiesiny ogólne, pH – 4 szt.
  - b) substancje ropopochodne, zawiesiny ogólne – 90 szt.
  - c) substancje ropopochodne, zawiesiny ogólne, pH, CHZT, chlorków i ołowiu – 2 szt.
  - d) substancje ropopochodne, zawiesiny ogólne, pH, analiza substancji ekstrahujących eterem naftowy – 1 szt.– zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego określającym typ analizy, ilość analiz oraz numery kolektorów wraz z ich lokalizacją i harmonogramem poboru prób.
- 3) Wykonanie analiz interwencyjnych – koniecznych do wykonania, przy stwierdzeniu wpływu ścieków innych niż wody opadowe z miejskiego kolektora deszczowego: pH, chemiczne zapotrzebowanie na tlen CHZT, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5, azot ogólny (N Norg + NNH<sub>4</sub>), fosfor ogólny, zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne, – ilość wg potrzeb – do 10 szt. analiz interwencyjnych w ciągu roku. Analizy interwencyjne będą wykonywane na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne o wycieku z kolektorów deszczowych wód innych niż opadowe przez Zamawiającego lub osoby trzecie do Wykonawcy.
- 4) Zapewnienie całodobowej gotowości do pobrania próbek wód opadowych w czasie trwania umowy.

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) przedmiot umowy będzie wykonany terminowo, w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311),
- 2) zapewni całodobową gotowość do pobrania próbek każdego dnia w okresie trwania umowy,
- 3) zapewni współdziałanie z administratorem kanalizacji deszczowej w akcjach interwencyjnych wykrycia źródła zanieczyszczeń, całodobowo w okresie trwania umowy,
- 4) posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji na wykonywanie badań laboratoryjnych.

## **2. Miejsce i termin składania ofert:**

W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: „**Oferta: Analiza wód opadowych i inne badania laboratoryjne**” w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów – sekretariat – lub na adres [gk@erzeszow.pl](mailto:gk@erzeszow.pl) formie zaszyfrowanych plików przy użyciu ogólnodostępnego programu 7-ZIP w terminie do 24.05.2024r. do godziny 12<sup>00</sup>.

Po godzinie 12<sup>00</sup> w dniu 24.05.2024r. należy na adres [gk@erzeszow.pl](mailto:gk@erzeszow.pl) przesłać kod/hasło do odszyfrowania oferty.

W przypadku niedostarczenia kodu/hasła, w dniu w którym upłynął termin składania ofert, do godziny 15<sup>30</sup> oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

**3. Termin wykonania zamówienia** - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

## **4. Opis sposobu przygotowania oferty**

Zgodnie z zapytaniem ofertowym: na załączonym druku „OFERTA” z oświadczeniem RODO oraz:

- wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym,
- podpisaną klauzulą informacyjną RODO.

**5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:** cena – 100%

## **6. Dodatkowe informacje**

W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Rzeszów, dnia 17 maja 2024 r.

– o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego.

O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:

- 1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
- 2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
- 5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:

- 1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
- 4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Rzeszów, dnia 17 maja 2024 r.

**7. Załączniki:**

- projekt umowy,
- druk oferta,
- klauzula informacyjna RODO,
- formularz cenowy,
- załącznik 2 harmonogram poboru prób do badań,

**Z-CA DYREKTORA**  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Miasta Rzeszowa  
  
**Lukasz Andrasik**

  
**PODINSPEKTOR**  
**Karolina Ziobro**

**KIEROWNICZKA REFERATU**  
**Gospodarki Komunalnej**

  
**Grzegorz Puzdan**

**GK-K.271.6.2024**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1
- inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@erzeszow.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  
**„Analiza wód opadowych i inne badania laboratoryjne”;**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

\* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

\*\* *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.