

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Harmonogram  
wykonania analizy wód**

**TYP ANALIZY: substancje ropopochodne, zawiesiny ogólne - 90 analiz**

Lp.	Nr wylotu	Odbiornik	Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego	Charakterystyka		Ilość poboru prób	Pobór prób i wykonanie analiz w 2023 r. w terminie:	
				Średnica wylotu [mm]	Lokalizacja wylotu			
1.	52,58	RÓW P-3	09.07.2025	1000	ul. Ustrzycka	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
2.	88	RUDKA	30.06.2026	600	ul. Zawiszy Czarnego	1		23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
3.	237	MIKOŚKA	07.01.2026	1000	ul. Wyspiańskiego	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
5.	242	MIKOŚKA	07.01.2026	500	ul. Sondejka	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
6.	253	MIKOŚKA	07.01.2026	500	Park Jedności Polonii z Macierzą	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
7.	256	MIKOŚKA	07.01.2026	400		2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
8.	264	MIKOŚKA	07.01.2026	300		2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
10.	281	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	ul. Kopernika i ul. Grunwaldzka	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
11.	305	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	ul. Bożnicza	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
12.	306	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	ul. Kopernika i ul. Bożnicza	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
13.	308	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	ul. Jana III Sobieskiego	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
14.	313	MIKOŚKA	07.01.2026	400	ul. Siemiradzkiego	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
15.	318	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	ul. Sw. Mikołaja	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
16.	321	MIKOŚKA	07.01.2026	800/1200	ul. Kolejowa i ul. Fredry	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
17.	322	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	ul. Kolejowa i ul. Fredry	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
18.	323	MIKOŚKA	07.01.2026	600/900	al. Piłsudskiego	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.

19.	336	MIKOŚKA	07.01.2026	700/1100	ul. Fredry i ul. Głowackiego	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
20.	345	MIKOŚKA	07.01.2026	400	al. Piłsudskiego	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
21.	379	WISŁOK	28.05.2024	2000	ul. Ciepłownicza - za schroniskiem "Kundelek"	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
22.	631	MIKOŚKA	28.12.2028	600	ul. Truskawska	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
23.	668	STRUG	21.07.2024	1200	ul. Gościńska	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
24.	739	rów	15.10.2027	300	ul. Sieciecha	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
25.	740	rów	15.10.2027	300	ul. Sieciecha	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
26.	39	WISŁOK		1200		1	15.06.2024 r.	-
27.	42	WISŁOK		1400		1	15.06.2024 r.	-
28.	99	WISŁOK		800		1	15.06.2024 r.	-
29.	49	WISŁOK		600		1	15.06.2024 r.	-
30.	44	WISŁOK		400		1	15.06.2024 r.	-
31.	96	WISŁOK		800		1	15.06.2024 r.	-
32.	383	WISŁOK		800		1	15.06.2024 r.	-
33.	593	RÓW RP-3		1200		1	15.06.2024 r.	-
34.	713	PRZYRWA		400		1	15.06.2024 r.	-
35.	732	PRZYRWA		400		1	15.06.2024 r.	-
36.	733	rów RP-3		400		1	15.06.2024 r.	-
37.	734	rów		500		1	15.06.2024 r.	-
38.	735	rów		315		1	15.06.2024 r.	-
39.	736	rów		400		1	15.06.2024 r.	-
40.	737	rów		315		1	15.06.2024 r.	-
41.	410	CZEKAJ				1		23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
42.	501	CZEKAJ				1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
43.	502	CZEKAJ				1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
44.	240	MIKOŚKA				1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.



65.	702	RÓW			1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
66.	703	RÓW			1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
67.	704	RÓW			1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
68.	692	RÓW			1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
69.	693	RÓW			1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
70.	544	RÓW			1	-	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
					<b>suma:</b>	<b>90</b>	

**TYP ANALIZY: substancje ropopochodne, zawiasiny ogólne, pH - 4 analizy**

Lp.	Nr wylotu	Odbiornik	Termin obowiązywania pozwolenia wodnopraw.	Charakterystyka		Ilość poboru prób	Pobór prób i wykonanie analiz w 2024 r. w terminie	
				Średnica wylotu [mm]	Lokalizacja wylotu			
1.	262	PRZYRWA	30.06.2008	600	ul. Dębicka	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
2.	369	RUDKA	31.08.2018	1000	ul. Hetmańska Lidl	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
						<b>suma:</b>	<b>4</b>	

**TYP ANALIZY: substancje ropopochodne, zawiesiny ogólne, pH, CHZT - 2 analizy**

Lp.	Nr wylotu	Odbiornik			Lokalizacja	Ilość poboru prób	Pobór prób i wykonanie analiz w 2024 r. w terminie	
1.	Studnia "D"	WISŁOK			Al. Powstańców Warszawy (okolice Zapory)	2	15.06.2024 r.	23.09.2024 r. - 21.12.2024 r.
						<b>suma:</b>	<b>2</b>	

**TYP ANALIZY: substancje ropopochodne, zawiasiny ogólne, pH, analiza substancji ekstrahujących eterem naftowym - 1 analiza**

Lp.	Nr wylotu	Odbiornik	Termin obowiązywania pozwolenia wodnopraw.	Charakterystyka		Ilość poboru prób	Pobór prób i wykonanie analiz w 2024 r. w terminie	
				Średnica wylotu [mm]	Lokalizacja wylotu			
1.	238	PRZYRWA	24.03.2052r.	500	ul. Dębicka	1	15.06.2024 r.	-
<b>suma:</b>						<b>1</b>		

§StanowiskoPodpisującego

§ImieNazwiskoPodpisujacego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)