



**Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie**

35 – 040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a

tel. 17-74 21 308 wew. 7

pocztą elektroniczną: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W RZESZOWIE

W RZESZOWIE
26.11.2025

Do realizacji:

IILO-091/4/25

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr PSN.9020.5.8.2025

Rzeszów, 24.11.2025 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Marię Bartman –Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upow. PSI.057.27.2025

Małgorzatę Wawrzaszek –Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upow. PSI.057.26.2025

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2024 r. r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Gmina Miasto Rzeszów
Rynek 1, 35-064 Rzeszów**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów

Tel. 17 7482840

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 8131721371 / 000246818

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Andrzej Szymanek – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Bogdan Franczyk – v-ce dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upowazniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* Nie dotyczy

- kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 24.11.2025 r. 10:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 24.11.2025 r. 13:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie stwierdzono
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr OHDiM/15/A1/S
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów -
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Nr 2935128/2025 z dnia 26.10.2025
 - Protokół BHP Nr 16 z dnia 29.08.2025 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 i F/HDM/06

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Nie jest prowadzone postępowanie administracyjno - egzekucyjne przez państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów – 993 , Liczba oddziałów – 29

Nauka odbywa się w systemie 1,5 zmianowym w godzinach od 7:10 do 16:30

Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10 i 15 minut.

Szkoła mieści się w dwupiętrowym, częściowo podpiwniczonym budynku wolnostojącym. W szkole znajdują się m. in. typowe sale lekcyjne, 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie chemiczne, blok sportowy, aula, biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne.

W dniu kontroli dokonano przeglądu pomieszczeń szkoły i stwierdzono, że utrzymane są w czystości. Wyposażenie w salach lekcyjnych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

W salach lekcyjnych zamontowane są rolety chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem. Okna otwierane i uchylne.

W szkole znajdują się 2 pracownie informatyczne oraz 2 pracownie chemiczne. Regulaminy bhp są w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.

Placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Substancje te posiadają aktualne karty charakterystyki. Niebezpieczne substancje chemiczne są oznakowane w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację, przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i pojemnikach do tego przystosowanych.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej o powierzchni 460 m², siłowni, auli oraz boisku szkolnym. Wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie sanitarno-technicznym, drabinki i bramki przymocowane na stałe na podłoża. Przy sali gimnastycznej znajduje się zaplecze sportowe tj. szatnie, sanitariaty, prysznice, magazynek sprzętu sportowego, pokój nauczycieli wf.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje higienistka obecna 5 razy w tygodniu. W gabinecie zapewniona jest umywalka z ciepłą i zimną wodą oraz środki myjące i dezynfekujące.

W placówce znajduje się defibrylator oraz apteczki I pomocy dostępne w gabinecie higienistki, pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wf, na portierni.

Szatnia - znajduje się w podpiwniczeniu budynku, są to metalowe boksy z wieszakami.

Sanitariaty zlokalizowane na każdej kondygnacji. Wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk). Urządzenia higieniczno-sanitarne sprawne, utrzymane w czystości. Przy umywalkach zapewniona jest bieżąca ciepła i zimna woda.

W szkole znajdują się prowadzone przez ajenta 4 automaty do sprzedaży.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, budynek odpowiednio oznakowany.

Budynek szkoły ogrzewany z centralnej sieci ciepłowniczej, oświetlenie pomieszczeń naturalne i sztuczne.

Teren szkoły utrzymany jest w czystości i porządku. Budynek jest ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym. Odpady gromadzone w kontenerach z zachowaniem segregacji. Miejsce to oddalone jest ponad 10 m. od okien i drzwi.

Poinformowano kontrolowanego:

- o sposobach podniesienia skuteczności wentylacji. Przypomniano także konieczności częstego wietrzenia pomieszczeń
- przekazano informację nt. prawidłowego oświetlenia pomieszczeń
- o sytuacjach stwarzających ryzyko zachorowania na Legionellozę. Zalecono zwrócenie uwagi na utrzymywanie we właściwym stanie technicznym instalacji, których eksploatacja niesie ze sobą ryzyko zagrożenia, w szczególności instalacji wodociągowej oraz klimatyzacji.

Wypełniono formularze kontroli F/HDM/04 i F/HDM/06 do których kontrolowany ma prawo wglądu na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie PSSE w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79A.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Brak

3. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
..... nie karano.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości słownie
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
..... nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR

B. Franczyk
Bogdan Franczyk

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
PSSE w Rzeszowie

H. Bortman

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy Asystent
PSSE w Rzeszowie

J. Haneš
mgr inż. Mieczysław Haneš

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 24.11.2025 r.

WICEDYREKTOR

B. Franczyk
Bogdan Franczyk

III Liceum Ogólnokształcące

im. plk. Leopolda Lisa-Kuli

35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jaluwego 22

tel. 17 748 28 40, fax: 17 748 28 63

NIP: 813-17-24-374 • REG. 000246848

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego szkoły/ F/HDM/04 oraz
Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w
placówkach/ F/HDM/06 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić