



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9020.4.73.2025.MB
Rzeszów, 2025-10-10

Prezydent Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów

Dotyczy: Ocena sezonowa i klasyfikacja wody w Kąpielisku w Rzeszowie,
ul. Kwiatkowskiego

Na podstawie § 4 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255), po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w trakcie trwania sezonu kąpielowego w 2025 r. w zakresie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A w tabeli I do powołanego rozporządzenia

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie **dokonał oceny sezonowej jakości wody.**

Organizatorem Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie (jednostka budżetowa Gminy Miasta Rzeszów). Kąpielisko zostało utworzone w 2018 r. (po przekwalifikowaniu z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli) i jest raportowane do Komisji Europejskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Rzeszowie przed sezonem kąpielowym 2025 otrzymał od ROSIR aktualny profil wody w kąpielisku, w związku ze zmianą klasyfikacji wody na dostateczną, zawierający opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku. Profil sporządzono na podstawie danych otrzymanych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Organizator kąpieliska pismem z dnia 4.02.2025 r. poinformował również o przewidzianych na sezon 2025 działaniach mających na celu zapobieżenia dalszego pogorszenia jakości wody w kąpielisku.

Ponadto PPIS w Rzeszowie otrzymał uchwałę z dnia 25.03.2025 r. Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia na rok 2025 sezonu kąpielowego w terminie od 14.06.2025 r. do 14.09.2025 r. oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów, obejmującego kąpielisko w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego.

Organizator kąpieliska pismem z dnia 9.05.2025 r. przesłał, ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, harmonogram pobierania próbek wody w kąpielisku w sezonie kąpielowym 2025, który uwzględnił terminy pobierania próbek, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.

W sezonie kąpielowym 2025 kąpielisko było oznakowane przy użyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu przy wejściu na teren kąpieliska, na której zamieszczano informacje określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16

grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. poz. 2476). W obrębie kąpieliska wyznaczono jeden punkt pobierania próbki wody, tj. miejsce gdzie spodziewana jest największa liczba kąpiących się osób.

Kontrola jakości wody w kąpielisku prowadzona była w ramach kontroli urzędowej (PPIS w Rzeszowie - przed sezonem) oraz w ramach kontroli wewnętrznej (ROSIR). Organizator kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór i badanie próbek wody laboratorium spółce Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 (Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych), posiadającej zatwierdzenie do wykonywania badań wody z kąpielisk przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podczas pobierania próbek do badań laboratoryjnych również dokonywano wizualnej oceny wody w kąpielisku stanowiący załącznik do sprawozdania z badań. Natomiast próbki pobrane przez przedstawicieli PPIS w Rzeszowie badane były przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16 (Dział Laboratoryjny - Laboratorium Higieny Komunalnej).

Zastosowane metody referencyjne badań:

- WSSE w Rzeszowie:

Enterokoki kałowe - PN- EN ISO 7899-2:2004,

Escherichia coli- PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04.

- Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych:

Enterokoki kałowe (A/Z) PN-EN ISO 7899-2:2004,

Escherichia coli (A/Z) PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Wyniki badań wody przekazywane były przez organizatora kąpieliska do PPIS w Rzeszowie niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z laboratorium. PPIS w Rzeszowie przesyłał dane w zakresie parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku (Enterokoki, Escherichia coli) do „Serwisu Kąpieliskowego” będącego Systemem Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach, prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także do Komisji Europejskiej w formie tabelarycznej. Ponadto bieżące oceny jakości wody w kąpielisku były zamieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz na tablicy informacyjnej kąpieliska.

W 2025 r. pobrano do badań laboratoryjnych 6 próbek wody w kąpielisku zgodnie z harmonogramem:

- 1 próbkę wody w ramach kontroli urzędowej (PPIS w Rzeszowie) pobrano przed sezonem kąpielowym w dniu 9.06.2025 r.

- 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (ROSIR) pobrano w trakcie sezonu kąpielowego w dniach 30.06., 14.07., 28.07., 11.08. i 25.08.2025.

Ponadto organizator kąpieliska w trakcie trwania sezonu kąpielowego codziennie nadzorował wizualnie wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń takich jak pozostałości smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady wpływające na jakość wody oraz pod kątem innych zjawisk stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób, np. zakwit sinic (smugi, kożuch, piana). Prowadzono systematyczne zapisy, które

sprawdzone były podczas kontroli sanitarnej kąpieliska przeprowadzonej przez przedstawicieli PPIS w Rzeszowie. Natomiast codzienne odczyty temperatury powietrza, temperatury wody, siły wiatru oraz kolor flagi umieszczonej na kąpielisku, organizator umieszczał na portalu „Serwis Kąpieliskowy”. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji podejmował działania w celu zapewnienia właściwej jakości wody poprzez:

- sprzątanie dna kąpieliska przed sezonem kąpielowym przez wykwalifikowanych pływaczów,
- zobowiązanie personelu do egzekwowania przestrzegania regulaminu kąpieliska,
- edukację osób korzystających z akwenu,
- bieżące utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego kąpieliska (w tym toalet i natrysków).

PPIS w Rzeszowie na podstawie wyników badania wody, wykonanych według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, dokonał 6 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku. Woda w kąpielisku w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego w sezonie 2025 była przydatna do kąpiel, ponieważ jej jakość odpowiadała wymaganiom określonym w powołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.

Natomiast na podstawie kryteriów określonych w przepisach art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia, części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, a także w przepisach załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. poz. 255) po dokonaniu analizy jakości wody z czterech sezonów kąpielowych (lata 2022-2025) na podstawie 20 próbek

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zmuszony jest sklasyfikować jakość wody w Kąpielisku Miejskim w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego jako niedostateczną. Przyczyną jest pogarszająca się z roku na rok jakość mikrobiologiczna wody.

Klasyfikację wody w kąpielisku oparto na ocenie wartości percentyli z danych (analiz) mikrobiologicznych uzyskanych z czterech sezonów kąpielowych. Szczegółowy opis matematycznego sposobu wyliczenia znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 255), gdzie ust. 1 opisuje jakość niedostateczną wody, a przypis 2 do tego ustępu opisuje jak matematycznie wyliczyć odpowiednie wartości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przypomina, że według art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo wodne „jeżeli jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako niedostateczna zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2, kąpielisko może funkcjonować pod warunkiem podjęcia działań mających na celu:

- 1) ochronę zdrowia ludzkiego i poprawę jakości wody, w tym wprowadzenia zakazu kąpeli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowego zakazu kąpeli;
- 2) ustalenie przyczyn nieosiągnięcia dostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;
- 3) zapobieżenie, zmniejszenie lub wyeliminowanie przyczyn zanieczyszczenia wody w kąpielisku;

- 4) przekazanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń”.

Ponadto PPIŚ w Rzeszowie informuje, że w myśl art. 346 ust. 5 ustawy – Prawo wodne „państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wprowadza, w drodze decyzji, stały zakaz kąpeli, w przypadku gdy jakość wody w kąpielisku została zaklasyfikowana jako niedostateczna w 5 kolejnych sezonach kąpielowych”.

Jaromir Ślęczka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
2025-10-10

Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Rzeszowa.
2. aa

Do wiadomości:

1. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom.

Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod.psse.rzeszow@sanepid.gov.pl.

