Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Katowice, 2024-11-29

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RZE5501A z dnia 2024-07-22

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RZE5501A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

36-062 Rzeszów, dz. nr 204, gm. Rzeszów, pow. Rzeszów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

   Brak zmian.

2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

   Brak zmian.

4) **Wielkość i rodzaj emisji.**

   Dane przed zmianą:

L.p.	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	*Rodzaj emisji*	*Równoważna moc promieniowana izotropowo*	*Azymut*	*Kąt pochylenia*	*Częstotliwość*
1	*11_GHLNT*	*35*	*PEM*	*2438 W*	*10°*	*0-10°*	*900 MHz*
2	*11_GHLNT*	*35*	*PEM*	*7980 W*	*10°*	*0-10°*	*1800 MHz*

3	11_GHLNT	35	PEM	8512 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	35	PEM	3006 W	10°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	35	PEM	9932 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	13_Y	36	PEM	6127 W	10°	4-9°	3500 MHz
7	21_GHLNT	35	PEM	2438 W	130°	0-10°	900 MHz
8	21_GHLNT	35	PEM	7980 W	130°	0-10°	1800 MHz
9	21_GHLNT	35	PEM	8512 W	130°	0-10°	2100 MHz
10	22_HV	35	PEM	3006 W	130°	0-10°	800 MHz
11	22_HV	35	PEM	9932 W	130°	0-10°	2600 MHz
12	23_Y	36	PEM	6127 W	130°	4-9°	3500 MHz
13	31_GHLNT	35	PEM	2438 W	240°	0-10°	900 MHz
14	31_GHLNT	35	PEM	7980 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	31_GHLNT	35	PEM	8512 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	32_HV	35	PEM	3006 W	240°	0-10°	800 MHz
17	32_HV	35	PEM	9932 W	240°	0-10°	2600 MHz
18	33_Y	36	PEM	6127 W	240°	4-9°	3500 MHz
19	RL1	33	PEM	1413 W	228°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	35	PEM	2438 W	10°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	35	PEM	7980 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	35	PEM	8512 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	35	PEM	3006 W	10°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	35	PEM	9932 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	13_Y	36	PEM	6127 W	10°	4-9°	3500 MHz
7	21_GHLNT	35	PEM	2438 W	130°	0-10°	900 MHz
8	21_GHLNT	35	PEM	7980 W	130°	0-10°	1800 MHz
9	21_GHLNT	35	PEM	8512 W	130°	0-10°	2100 MHz
10	22_HV	35	PEM	3006 W	130°	0-10°	800 MHz
11	22_HV	35	PEM	9932 W	130°	0-10°	2600 MHz
12	23_Y	36	PEM	6127 W	130°	4-9°	3500 MHz
13	31_GHLNT	35	PEM	2438 W	240°	0-10°	900 MHz
14	31_GHLNT	35	PEM	7980 W	240°	0-10°	1800 MHz
15	31_GHLNT	35	PEM	8512 W	240°	0-10°	2100 MHz
16	32_HV	35	PEM	3006 W	240°	0-10°	800 MHz
17	32_HV	35	PEM	9932 W	240°	0-10°	2600 MHz
18	33_Y	36	PEM	6127 W	240°	4-9°	3500 MHz
19	RL1	33	PEM	1413 W	228°		80 GHz
20	RL2	32,5	PEM	8822 W	248°		80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) **Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) **(uchylony)**

-/-

8) **Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

Sprawozdanie nr OS/1016/24 z dnia 2024-11-20, Nr akredytacji PCA – AB 1810.