

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-01-08

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA**Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji**

o której mowa w zgłoszeniu RZE7148A z dnia 2023-12-05

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji RZE7148A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

35-317 Rzeszów, Jana Pawła II, Dz. Nr 1056/12 obr.225, gm. Rzeszów, pow. Rzeszów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNTV	28	PEM	1084 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_GHLNTV	28	PEM	1211 W	0°	0-10°	900 MHz

3	11_GHLNTV	28	PEM	6792 W	0°	2-10°	1800 MHz
4	11_GHLNTV	28	PEM	7064 W	0°	2-10°	2100 MHz
5	11_GHLNTV	28	PEM	7296 W	0°	2-10°	2600 MHz
6	21_GHLNTV	28	PEM	1084 W	120°	0-10°	800 MHz
7	21_GHLNTV	28	PEM	1211 W	120°	0-10°	900 MHz
8	21_GHLNTV	28	PEM	6792 W	120°	2-10°	1800 MHz
9	21_GHLNTV	28	PEM	7064 W	120°	2-10°	2100 MHz
10	21_GHLNTV	28	PEM	7296 W	120°	2-10°	2600 MHz
11	31_GHLNTV	28	PEM	1084 W	240°	0-10°	800 MHz
12	31_GHLNTV	28	PEM	1211 W	240°	0-10°	900 MHz
13	31_GHLNTV	28	PEM	6792 W	240°	2-10°	1800 MHz
14	31_GHLNTV	28	PEM	7064 W	240°	2-10°	2100 MHz
15	31_GHLNTV	28	PEM	7296 W	240°	2-10°	2600 MHz
16	RL1	29,5	PEM	1549 W	112°		32 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNORVY	28	PEM	2618 W	0°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLNORVY	28	PEM	2730 W	0°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLNORVY	28	PEM	3048 W	0°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLNORVY	28	PEM	6124 W	0°	2-10°	1800 MHz
5	11_DHIKLNORVY	28	PEM	6210 W	0°	2-10°	2100 MHz
6	11_DHIKLNORVY	28	PEM	6504 W	0°	2-10°	2600 MHz
7	11_DHIKLNORVY	28	PEM	8419 W	0°	2-12°	3500 MHz
8	21_DHIKLNORVY	28	PEM	2618 W	120°	0-10°	700 MHz
9	21_DHIKLNORVY	28	PEM	2730 W	120°	0-10°	800 MHz
10	21_DHIKLNORVY	28	PEM	3048 W	120°	0-10°	900 MHz
11	21_DHIKLNORVY	28	PEM	6124 W	120°	2-10°	1800 MHz
12	21_DHIKLNORVY	28	PEM	6210 W	120°	2-10°	2100 MHz
13	21_DHIKLNORVY	28	PEM	6504 W	120°	2-10°	2600 MHz
14	21_DHIKLNORVY	28	PEM	8419 W	120°	2-12°	3500 MHz
15	31_DHIKLNORVY	28	PEM	2618 W	240°	0-10°	700 MHz
16	31_DHIKLNORVY	28	PEM	2730 W	240°	0-10°	800 MHz
17	31_DHIKLNORVY	28	PEM	3048 W	240°	0-10°	900 MHz
18	31_DHIKLNORVY	28	PEM	6124 W	240°	2-10°	1800 MHz
19	31_DHIKLNORVY	28	PEM	6210 W	240°	2-10°	2100 MHz
20	31_DHIKLNORVY	28	PEM	6504 W	240°	2-10°	2600 MHz
21	31_DHIKLNORVY	28	PEM	8419 W	240°	2-12°	3500 MHz
22	RL1	29,5	PEM	1230 W	113°		32 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 600/2025/OS/04 z dnia 2025-12-11, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordinator OŚ

Signature Not Verified



