

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-02-16

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Zabrska 17  
40-083 Katowice

## PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

# Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RZE1533A z dnia 2022-08-16

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RZE1533A.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

35-310 Rzeszów, Rejtana 10, dz. nr 12/6, gm. Rzeszów, pow. Rzeszów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

**1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

*Brak zmian.*

**2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

**3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

*Brak zmian.*

**4) Wielkość i rodzaj emisji.**

*Dane przed zmianą:*

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	19,9	PEM	1462 W	64°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	19,9	PEM	9398 W	64°	0-10°	2600 MHz

3	12_GHLNT	19,9	PEM	1183 W	64°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	19,9	PEM	7622 W	64°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	19,9	PEM	8110 W	64°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	19,9	PEM	1462 W	185°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	19,9	PEM	9398 W	185°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	19,9	PEM	1183 W	185°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	19,9	PEM	7622 W	185°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	19,9	PEM	8110 W	185°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	21,4	PEM	1462 W	310°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	21,4	PEM	9398 W	310°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	21,4	PEM	1183 W	310°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	21,4	PEM	7622 W	310°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	21,4	PEM	8110 W	310°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	18,7	PEM	1778 W	118°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochyleń	Częstotliwość
1	11_HV	19,9	PEM	2917 W	68°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	19,9	PEM	9398 W	68°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	19,9	PEM	1183 W	68°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	19,9	PEM	7622 W	68°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	19,9	PEM	8110 W	68°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	20,5	PEM	12830 W	68°	2-12°	3500 MHz
7	21_HV	19,9	PEM	2917 W	182°	0-10°	800 MHz
8	21_HV	19,9	PEM	9398 W	182°	0-10°	2600 MHz
9	22_GHLNT	19,9	PEM	1183 W	182°	0-10°	900 MHz
10	22_GHLNT	19,9	PEM	7622 W	182°	0-10°	1800 MHz
11	22_GHLNT	19,9	PEM	8110 W	182°	0-10°	2100 MHz
12	23_Y	20,5	PEM	12830 W	182°	2-12°	3500 MHz
13	31_HV	21,4	PEM	2917 W	310°	0-10°	800 MHz
14	31_HV	21,4	PEM	9398 W	310°	0-10°	2600 MHz
15	32_GHLNT	21,4	PEM	1183 W	310°	0-10°	900 MHz
16	32_GHLNT	21,4	PEM	7622 W	310°	0-10°	1800 MHz
17	32_GHLNT	21,4	PEM	8110 W	310°	0-10°	2100 MHz
18	33_Y	22	PEM	12830 W	310°	2-12°	3500 MHz

##### 5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

##### 6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

##### 7) (uchylony)

-/-



**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

*Sprawozdanie nr 060/2024/OS/10 z dnia 2024-02-16, Nr akredytacji PCA – AB 1571.*

Koordinator OŚ  
Annamaria Stawowy  
kom. 790005770