

załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

GMINA MIASTO RZESZÓW
Ul. Rynek

35-064 Rzeszów

NIP: 8130008613

Publiczne Przedszkole Nr 2

ul .Szopena 11

35-055 Rzeszów

tel.17 7483183

email: sekretariat@pp2.resman.pl

Rzeszów, 7.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Publiczne Przedszkole Nr 2, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11 zaprasza do złożenia ofert na **„Zakup dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie wraz z podstawą, podłączeniem i szkoleniem z zakresu jego obsługi dla pracowników”**

Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie .

Piec konwekcyjno- parowy 7xGN1/1, P 10.2 kW wraz z kompletem pojemników GN- rozmiar GN 1/1 Napięcie 400 V , Ilość półek 7sztuk. Rodzaj zasilania: prąd

Kolor: czarny lub srebrny, Głębokość860 mm, Głębokość wewnętrzna 405mm , Wysokość 830mm , Wysokość wewnętrzna 545mm , Masa 89 kg , Pakowane po: 1, Moc elektryczna 10.2kW, Temperatura max.250°C, Temperatura min.:50°C, Szerokość 790mm, Szerokość wewnętrzna 620 mm

- manualny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z prawej strony

- alarm na koniec cyklu pracy
- wyłącznik drzwiowy
- wewnętrzne oświetlenie LED
- przyłącze wody 3/4 cala
- regulacja wilgotności od 0 do 100 %
- regulacja czasu od 0–120 minut i tryb non-stop
- komin sterowany manualnie
- odległość między prowadnicami ~ 67 mm
- rozmiar komory 620x405x545 mm
- sygnalizacja Led-temp, czas i nawilżania
- rewers wentylatora
- podwójna, bezpieczna szyba

Podstawa pod piec GN 1/1, h=850 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, 8 par prowadnic na GN 1/1
Kolor: srebrny, Głębokość 645mm, Wysokość 850mm, Materiał wykonania: stal nierdzewna,
Pakowane po: 1, Szerokość 704mm, Rozmiar GN: GN 1/1,

Zmiękczac wody automatyczny przeznaczony do pieców konwekcyjno-parowych
maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min., automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody,
proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń, maksymalna temperatura wody do 45°C
wkład należy regenerować solą tabletkową, zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg, zakres napięcia
dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz,

Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 65 mm 7 sztuk przystosowany do pieców konwekcyjno- parowych
Kolor srebrny, Głębokość 325mm, Wysokość 65mm, Materiał wykonania: stal nierdzewna,
Pakowane po: 1, Temperatura max.300°C, Temperatura min.-40°C, Pojemność 8L, Szerokość
530mm.

Pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/1, H 65 mm 3 sztuki polecany do gotowania na parze w
piecach konwekcyjno-parowych, wykonany ze stali nierdzewnej, średnica oczka ok. 2.8 mm. Kolor
srebrny, Głębokość 530mm, Wysokość 65mm, Materiał wykonania stal nierdzewna, Pakowane po:
1, Temperatura max. 300°C, Temperatura min. -40°C, Pojemność 8l, Szerokość 325mm.

Pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 40 mm 3 sztuki wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą
przywieraniu potraw dobrze przewodzi ciepło Kolor: czarny Głębokość 530mm, Wysokość 40mm,
Materiał wykonania: stal emaliowana, Pakowane po: 1, Pojemność 5l, Szerokość 325mm

Pojemnik aluminiowy teflonowany GN 1/1, H 20 mm 3 sztuki Kolor srebrny, Głębokość 325mm,
Wysokość 20mm, Materiał wykonania: aluminium, Pakowane po: 1, Temperatura max. 300°C,
Temperatura min. -40°C, Pojemność 2.5l, Szerokość 530mm.

Pokrywki GN1/1 wykonane ze stali nierdzewnej 3 sztuki

Płyn myjący do pieców konwekcyjno- parowych, V 10l

Płyn nabłyszczający do pieców konwekcyjno-parowych, V 10l

Tabletki solne do zmiękczaczy, M 25 kg

Zestaw instalacyjny do podłączenia pieca konwekcyjno-parowego, pieca i okapu

2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.11.2023

- a) Osobiście U Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie od poniedziałku do piątku 8.00-15.00
- b) Poczta na adres :Publiczne Przedszkole Nr 2 35-055 Rzeszów ul. Szopena 11
- c) Poczta elektroniczną na adres e-mail: sekeretariat@pp2.resman.pl
- d) Osoba do kontaktu :Niedźwiecka Anna Tel 177483183

3.Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji

- miejsce dostawy: Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Szopena 11 35-055 Rzeszów

- warunki gwarancji 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) ofertę powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego
- b) ofertę należy złożyć osobiście u Dyrektora przedszkola lub wysłać e-mailem na adres : sekretariat@pp2.resman.pl
- c) oferta powinna być :
 - Opatrzona pieczętką firmową
 - Posiadać datę sporządzenia
 - Zawierać adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu, numer NIP, e-mail
 - Podpisana czytelnie przez Wykonawcę

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

5.1 . Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie wartość brutto.

5.2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawa do Publicznego Przedszkola

Nr 2 w Rzeszowie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do budynku przedszkola.

5.3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.4. Rozliczanie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

5.5 Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie BIP informację o dokonanym wyborze i skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana celem ustalenia terminu podpisania umowy.

6. Dodatkowe warunki zamówienia:

- w ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt fabrycznie nowe urządzenia wskazane przez Zamawiającego, tj.: Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Szopena 11 w Rzeszowie
- Wykonawca dokona instalacji, uruchomienia i przetestowania urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego
- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatny instruktaż obsługi dla pracowników
- Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz prospekty, foldery lub inne materiały, zawierające wszystkie parametry techniczne dostarczonego urządzenie, w języku polskim
- Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw urządzeń w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie, e-mailem)
- Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia objęte zakresem dostawy minimum 24 miesiące, jednak nie krócej niż okres gwarancji producenta
- termin płatności: w formie przelewu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Sporządził *:

Zatwierdził:

Anna Niedźwiecka

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

- ❖ projekt umowy,
- ❖ Klauzula RODO
- ❖ Oferta