

GMINA MIASTO RZESZÓW

Rzeszów, dnia 16.06.2023 r.

Publiczne Przedszkole Nr 38

Al. Tadeusza Rejtana 28

35-310 Rzeszów

tel: 17 7483440

.....
Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy

.....
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Publiczne Przedszkole Nr 38,

35-310 Rzeszów, al. Tadeusza Rejtana 28

zaprasza do złożenia ofert na: **Wymianę dźwigu towarowego małego dwuprzystankowego o udźwigu
100 kg zlokalizowanego w budynku Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie przy
al. T. Rejtana 28**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i odbiór robót budowlanych, polegających na wymianie dźwigu towarowego małego dwuprzystankowego o udźwigu 100 kg zlokalizowanego w budynku Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie przy ul. Rejtana 28, na bazie istniejącego szybu i maszynowni dźwigu, w zakresie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących.

Parametry podstawowe dźwigu towarowego:

- winda towarowa z dojściem jednostronnym,
- liczba przystanków: 2
- prędkość nominalna do 0,5 m/s,
- wysokość podnoszenia (liczona od posadzki w piwnicy do posadzki ostatniej kondygnacji) – należy dokonać pomiarów z natury
- wymagany udźwig (z wykorzystaniem maksymalnej powierzchni kabiny) - 100 kg ,
- wymiary istniejącego szybu: – należy dokonać pomiarów z natury
- rodzaj napędu – cierny reduktorowy (istniejąca maszynownia znajduje się w nadszybiu),
- sterowanie mikroprocesorowe, falownikowe

Zakres robót:

Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących wymiany dźwigu:

a) roboty montażowe instalacji dźwigu:

- dostawa nowego dźwigu towarowego o udźwigu 100 kg produkcji np. ELT-100-R-P elektryczny maszynownia górna
- demontaż istniejącego dźwigu w koniecznym zakresie z utylizacją, potwierdzoną protokołem przekazania oraz potwierdzeniem w bazie BDO
- wymiana tablic sterowniczych
- wymiana/przebudowa tablic wstępnych z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym,
- wymiana kabli zwisowych na płaskie ze złączami typu gniazdo-wtyk
- wymiana instalacji w szybie na nową

- wymiana lub montaż wszystkich pozostałych elementów osprzętu elektrycznego, jak np. – STOP, łączniki końcowe i krańcowe, gniazdo 1-fazowe oraz wyłącznik oświetlenia szybu,
- wymiana drzwi przystankowych na gilotynowe, wykonanie ze stali nierdzewnej
- wymiana lin nośnych
- wymiana zawieszów przeciwwagi i korekta ilości klocków
- wymiana przewodów kabinowych i przeciwwagowych
- niezależne przewodnice dla kabiny i przeciwwagi,
- łagodny start i zatrzymanie, zastosowanie falownika

b) roboty budowlane i instalacyjne towarzyszące

- wymiana – modernizacja instalacji zasilania napędu (lokalizacja rozdzielni do wskazania podczas ewentualnej wizji lokalnej) z opracowaniem niezbędnych pomiarów i sporządzeniem protokołów przez osoby uprawnione
- prace malarskie dotyczące fragmentu ściany wokół ościeży wymienianych drzwi windy oraz ścian wewnętrznych szybów i maszynowni z miejscową naprawą tynków
- wykonanie prac wykończeniowych podszycia
- inne czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym, że spełnia wszystkie wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania do eksploatacji
- opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dźwigu
- wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających, prób odbiorowych i rozruch dźwigu z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego
- doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT. Po stronie Wykonawcy przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego: komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książek dozоровych UDT dla dźwigu.

Realizacja prac instalacyjnych i montażowych powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem przepisów podstawowych i szczególnych:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorcze technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z późn. zm.)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

- PN-IEC 60364 (wszystkie obowiązujące arkusze) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 12464 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

Realizacja robót pod nadzorem :

- osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika roboty, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
- osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych bez ograniczeń
- po stronie Wykonawcy zapewnienie stałego nadzoru osoby uprawnionej nad realizacją robót budowlanych, która jednocześnie będzie pełniła rolę koordynatora sprawującego nadzór nad bhp – co wynika z okoliczności „prowadzenia robót stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia w miejscu, w którym występują nieletni oraz pracownicy”.
- roboty budowlane będą wykonywane przez wybranego Wykonawcę przy zachowaniu warunków i zasad współżycia społecznego wynikających z obecności innych użytkowników w budynku,

- w zakresie Wykonawcy koszt wywozu materiałów porozbiórkowych pozostałych na placu budowy oraz inne koszty, niezbędne do kompletnego wykonania zamówionych robót, aż do formalnego przekazania w pełni gotowego lokalu,

2. Warunki realizacji zamówienia:

2.1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które są w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej prawidłowe wykonanie robót, tj.:

a) wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub o równowartości ww. kwoty w walucie obcej co zostanie przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanych przez Wykonawcę:

b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

2.2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej oraz dokonać swoich rzeczywistych pomiarów.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego z zastosowaniem pełnowartościowych materiałów mających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, niezbędne kwalifikacje, odpowiednie uprawnienia, jak również odpowiedni potencjał ludzki i techniczny, umożliwiające należyte wykonanie powierzonego zadania.

2.5. Wykaże, iż posiada co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów zatrudnione na umowę o pracę.

2.6. Wykaże, że posiadają one uprawnienia w zakresie napraw i modernizacji urządzeń dźwigowych wydanych przez UDT.

2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych przedmiotów z opisem przedmiotu zamówienia.

2.8. Termin płatności: przelew 14 dni po wykonaniu usługi i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

3. Okres gwarancji:

3.1. Okres gwarancji liczy się od dnia wystawienia faktury VAT, minimum 24 miesiące.

3.2. Gwarantowany czas usunięcia niesprawności sprzętu wynosi 3 dni robocze, licząc od momentu dokonania prawidłowego zgłoszenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego.

3.3. W przypadku gdy do sprzętu zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmiennie aniżeli określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze wybór należy do Zamawiającego.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wraz z kosztorysem należy złożyć do dnia **22 czerwca 2023 r. do godz. 15.00**

- osobiście w księgowości od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, lub

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pp38.resman.pl.

Osoba do kontaktu: Dorota Mackiewicz – 17 7483440

5. Termin wykonania zamówienia:

Od 03 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty

6.1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku „Oferta” stanowiącym załącznik do „Zapytania ofertowego”.

6.2. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres Oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
- podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

6.3. *Wszystkie ceny muszą być podane w złotych.*

6.4. *Do Oferty należy dołączyć Kosztorys.*

6.5. Oferty składane za pomocą poczty e-mail muszą być złożone w formie podpisanego i opieczetowanego skanu. W treści e-mail należy zamieścić informację: **„Wymiana dźwigu towarowego małego dwuprzystankowego o udźwigu 100 kg zlokalizowanego w budynku Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie”**.

6.6. Oferty bez załączników, lub nie podpisane nie będą brane pod uwagę.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

7.1. Najważniejszym kryterium oceny ofert oprócz wartości brutto będzie zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

7.2. Przedstawiona cena powinna zawierać wartość netto plus podatek VAT.

7.3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7.4. Gwarancja jakości, termin wykonania.

Sporządził

Zatwierdził:

.....
Podpis pracownika prowadzącego postępowanie

.....
Podpis i pieczęć kierownika jednostki

Załączniki:

1. Oferta
2. Wzór umowy
3. Klauzula RODO

