

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup wyposażenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie”

Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla uczniów oraz dopuszczone są do użytku przez uczniów placówkach szkolnych.

Dostawa obejmuje fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, rozpakowaniem, złożeniem oraz ustawieniem na koszt własny w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

1. Biurko narożne "L" 1300/1200/760mm, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, blat o grubości min. 25mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli., kontener z szafką i szufladą zamykaną na zamek patentowy z dwoma kluczykami wymiar kontenera 400/500/600mm. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwyty dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji – 1 szt.

2. Segment zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli., Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwyty dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 700/400/1920 - 1 szt.

3. Fronty pełne do szaf już istniejących 2x 36cm/105 cm, uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwyty dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Zamawiający wymaga aby fronty zostały zamontowane do szaf już istniejących – 3 szt.

4. Segment- komoda zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec górny nakładany zespolony obejmujący 3 szafy, o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwyty dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 80/40/117cm – 2 szt.

5. Segment- komoda zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec górny nakładany zespolony obejmujący 3 szafy, o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwyty dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający

wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 60/40/117cm – 1 szt.

6. Biurko proste , wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, blat o grubości min. 25mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli., kontener z szafką i szufladą zamykaną na zamek patentowy z dwoma kluczykami wymiar kontenera 400/500/600mm. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony 130/60/76cm. - 4 szt.

7. Segment zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 50/40/203cm – 1 szt.

8. Biurko duże proste , wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, blat o grubości min. 25mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. Dwa kontenery z szafką i szufladą zamykaną na zamek patentowy z dwoma kluczykami wymiar kontenera 400/500/600mm. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony 160/70/76cm. - 1 szt.

9. Segment zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Półka środkowa otwarta. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 80/40/203cm – 4 szt.

10. Segment wiszący, zamykany Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 90/40/46cm – 1 szt.

11. Fronty pełne do szaf już istniejących 2x 33cm/121 cm, Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Zamawiający wymaga aby fronty zostały zamontowane do szaf już istniejących – 3 szt.

12. Wieszak na ubrania z półką. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 90/100cm – 1 szt.

13. Stolik dla interesantów, blat 400/400, wys. 500mm osadzony na stelażu. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,obrzeże ABS o grubości 2 mm, Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 40/40/wys.50cm – 4 szt.

14. Stół konferencyjny na stelażu metalowym spawanym, 1600/650mm, nogi kształtownik zamknięty o przekroju 50/50mm, malowany proszkowo. Błat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 mm, Grubość blatu min. 25mm. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 160/65cm/wys.76cm – 1 szt.

15. Stół konferencyjny na stelażu metalowym spawanym, 1600/650mm, nogi kształtownik zamknięty o przekroju 50/50mm, malowany proszkowo. Błat wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 mm, Grubość blatu min. 25mm. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 120/65cm/wys.76cm - 1 szt.

16. Segment zamykany z przeporą pionową z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Półka środkowa otwarta. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 95/35/190cm – 1 szt.

17. Segment otwarty z przeporą pionową z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Półka środkowa otwarta. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 95/35/190cm – 1 szt.

18. Stolik dla interesantów, blat okrągły fi 40cm, wys. 500mm osadzony na stelażu. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 mm, Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: fi 50cm, wys. 50cm – 1 szt.

19. Segment zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Półka środkowa otwarta. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 80/45/190cm – 1 szt.

20. Segment zamykany z drzwiami uchylnymi z pięcioma półkami z regulacją wysokości. Półka środkowa otwarta. Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2 i 1 mm, wieniec dolny i górny o grubości min. 36mm, Plecy wykonane z płyty 18mm osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych i kołków umożliwiające łatwy demontaż mebli. , Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Wymiar przybliżony: 40/45/190cm – 1 szt.

21. Fronty pełne do szaf już istniejących 2x 31cm/123 cm, Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Rodzaj uchwytu dobrany do istniejących w pomieszczeniu. Kolorystyka dopasowana do mebli istniejących. Zamawiający wymaga dokonania własnych dokładnych pomiarów w miejscu instalacji. Zamawiający wymaga aby fronty zostały zamontowane do szaf już istniejących. – 2 szt.

22. Fotel obrotowy wymiary: 64 60 115÷125 46÷56 mechanizm: multiblock, zagłówek: regulowany, podłokietniki: regulowane, siedzisko: wysuwane, podstawa: aluminiowa, materiał: siatka, kolory: czarno-popielaty - 2 szt.

23. "Fotel Obrotowy: z Mechanizm: TILT: permanentnego kontaktu

Podparcie lędźwi: regulowane na wysokość

Oparcie: siatkowe, wysokie, nakładka tapicerowana

Siedzisko: tapicerowane, wstawka

Podłokietniki: R HIT: ruchome

Podnośnik: pneumatyczny, standardowy

Podstawa: ST Hit, Reno: pięcioramienna, materiał: stal chromowana

Kółka: SH: $\varnothing$ 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne

Pianka siedziska: cięta

Wykończenia

Kolor elementów metalowych: CR Chrom

Kolor – siatka: Czarny

Kolor tkaniny tapicerskiej – wstawka: ecoscóra czarna" – 13 szt.

24. Krzesło obrotowe Wykonanie: Podstawa (pięcionóg) z tworzywa sztucznego na stopkach lub kółkach, kolumna siedziska na siłowniku gazowym. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym i tapicerowane. – 2 szt.

25. Krzesło tapicerowane z drewnianymi podłokietnikami , 4 chromowane nogi, posiadające atest wytrzymałości Wymiar przybliżony 88cm/60cm, - 4 szt.

26. Zestaw stolik + 2 krzeselka, wykonane z polipropylenu wymiar stolika:77/55/48cm, wymiar krzeselka:67/30/26cm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym – 3 szt.

27. "Fotel ""Uszak"" tapicerowany Wymiary

Szerokość: 82 cm

Głębokość: 96 cm

Wysokość: 101 cm

Szerokość siedziska: 49 cm

Głębokość siedziska: 54 cm

Wysokość siedziska: 45 cm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym" – 9 szt.

28. Fotel tapicerowany na nogach drewnianych, Głębokość: 78 cm, Wysokość: 82 cm, Głębokość siedziska: 50 cm, Wysokość siedziska: 45 cm, Szerokość siedziska: 59 cm, Szerokość: 59 cm - 4 szt.

29. Sofa tapicerowana na nogach drewnianych, Głębokość: 80.5 cm, Wysokość: 77.0 cm, Głębokość siedziska: 59 cm, Wysokość siedziska: 46 cm, Szerokość: 137 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym – 1 szt.