

Nr rej. 130097-53-K006-Pt/20

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą^(*) ☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą^(*)

REGON: 18092035300000

NIP: 8133675681

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

St. insp.pracy - główny specjalista - JOANNA TOKARSKA

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Rzeszowie
przeprowadził kontrolę w:

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

35-959 RZESZÓW, UL. KS. JÓZEFA JAŁOWEGO 23A.

(adres podmiotu kontrolowanego)

Kryta Pływalnia DELFIN

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

35-310 Rzeszów, al. Rejtana 30

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Barbara Kalandyk

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Kierownik Pływalni

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.2017

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

6, 11, 14.02; 6.03.2020 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 21, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 21, w tym kobiet: 9,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 2,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: brak danych

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie sprawdzano

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę przeprowadzono w Krytej Pływalni DELFIN w Rzeszowie Al. Rejtana 30 będącej jednostką Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów.

Kontrola objęto stosowanie czynników chemicznych w tym biobójczych i dezynfekujących

Osobami prowadzącymi prace przy użyciu środków biobójczych są: Leszek Hul, Marek Kurzydło, Jerzy Czech, Ryszard Płonka, Zygmunt Gotkowski, Iwona, Bielenda, Grażyna Złamaniec, Marta Kopeć, Małgorzata Gdowik, Dominika Kuzdro, Jolanta Kot.

Na pływalni stosowane są następujące środki chemiczne niebezpieczne:

- Koagulant KEMIRA ALS (zawierający 20-30% siarczanu glinu) do uzdatniania wody sklasyfikowany jako: H318 powoduje poważne uszkodzenie oczu, H290 Może powodować korozję metali. Zgodnie z kartą charakterystyki (pkt 7.1) stanowiska pracy należy wyposażyć w przenośne bądź stacjonarne urządzenia do przemywania oczu. Preparat należy chronić przed kontaktem z alkaliami, chlorynami, podchlorynami. Przechowywać w zbiornikach (ustawionych na nieprzepuszczalnych tacach zabezpieczających otoczenie) wykonanych ze stali kwasoodpornej, stali węglowej z wykładziną gumową, poliestrowych, polipropylenowych lub polietylenowych. Do ochrony rąk stosować rękawice z tworzywa gumowego kwasoodpornego czas wytrzymałości min. 480 min. Do ochrony oczu stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie typu gogle. W przypadku pracy w atmosferze z nadmierną koncentracją par kwaśnych do ochrony dróg oddechowych stosować maski z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2 oraz gazowym oznaczonym kolorem żółtym i literą E. Stosować odzież ochronną tkaninową kwasoodporną i buty gumowe.
- Korektor pH minus (zawierający 50% kwas siarkowy) sklasyfikowany jako: H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zgodnie z kartą charakterystyki należy nosić rękawice ochronne i gogle. Przechowywać z dala od materiałów palnych.
- ChemStab podchloryn sodu stabilizowany stosowany do dezynfekcji wody basenowej, działa bakterio-bójczo i grzybobójczo. Sklasyfikowany jako: H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, H335 może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Należy trzymać z daleka od kwasów i promieni słonecznych. Należy stosować rękawice ochronne oraz okulary typu gogle. Posiada pozwolenie na wprowadzenia do obrotu nr 6959/17.
- Glon, preparat biobójczy zwalczający glony, bakterie i grzyby drożdżopodobne w wodzie basenów. Sklasyfikowany jako: H302 działa szkodliwie po połknięciu. Podczas pracy z koncentratem należy używać rękawic wykonanych z nitrilu (grubość min. 0,8 mm), podczas pracy z roztworem z naturalnego lateksu (grubość 0,4mm). Ochrona oczu konieczna przy stosowaniu koncentratu. Posiada pozwolenie na wprowadzenia do obrotu nr 6780/10.
- Domestos 24H plus zagęszczony płyn czyszczący – dezynfekujący (zawierający chloran sodu i wodorotlenek sodu). Sklasyfikowany jako: H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Należy przechowywać z dala od kwasów. Podczas stosowania nosić rękawice chemooodporne oraz okulary szczelne typu gogle. Posiada pozwolenie na wprowadzenia do obrotu nr 4678/11.
- Tornax S – mieszanina do usuwania kamienia kotłowego oraz osadów mineralnych z powierzchni. Zawiera 20-40 % kwasu fosforowego. Sklasyfikowany jako niebezpieczny. Brak aktualnej karty charakterystyki. W dniu 11.02.20r. przedstawiono aktualną kartę charakterystyki. H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318 powoduje poważne uszkodzenia oczu.
- Armex 5 (zawiera ditlenek chloru), stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako środek glonobójczy, grzybobójczy. Sklasyfikowany jako: H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Należy stosować okulary

ochronne, rękawice ochronne (PCV, neopren, kauczuk nitrylowy). Posiada pozwolenie na wprowadzenia do obrotu nr 2437/05.

- Clemen 420 (zawiera kwas siarkowy 98%), stosowany do przeczyszczania ceramicznych i plastikowych odpadów, usuwa kamień i rdzę. Sklasyfikowany jako: H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, H318 powoduje poważne uszkodzenia oczu. W zależności od charakteru pracy należy stosować okulary ochronne i rękawice ochronne.
- Tytan płyn do mycia wc, bakteriobójczy. Zawiera kwas fosforowy. Posiada pozwolenie na wprowadzenia do obrotu nr 3980/10.

W miejscu użytkowania chemikaliów pracownikom zapewniono okulary ochronne typu gogle i rękawice przeciwdrobnoustrojowe.

Drzwi wejściowe do pomieszczenia chlorowni nie zostały oznakowane znakami ostrzegawczymi i informującymi o rodzaju zagrożenia.

Sporządzono spis substancji niebezpiecznych.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych opracowano w grudniu 2017r. W wykazie uwzględniono prace w kontakcie z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi podczas stosowania których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. W związku z tym, pracownikom wykonującym te prace należy przeprowadzać szkolenia okresowe z zakresu bhp przynajmniej raz w roku.

Opracowano w kwietniu 2018r. ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne.

Kontrola objęła ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach: konserwator, ratownik, kasjer, sprzątacząca, pracownik zaplecza.

Pracodawca opracował Ocenę ryzyka zawodowego w narażeniu na niebezpieczne czynniki chemiczne. W dokumentacji nie zawarto następujących informacji:

- rodzaju, poziomu i czasu trwania narażenia,
- wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,
- wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym,
- efektów działań zapobiegawczych,
- wyników oceny stanu zdrowia pracowników,
- warunków pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.
- Nie oceniono ryzyka stwarzanego przez wszystkie czynniki chemiczne łącznie.
- Nie oceniono ryzyka zawodowego tych rodzajów prac, w czasie których może wystąpić istotny wzrost narażenia, w szczególności podczas remontów i napraw urządzeń oraz innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników, także w tych przypadkach, gdy podjęto wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze.

Przedstawiono następujące instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Instrukcja neutralizacji podchlorynu sodowego i kwasu siarkowego,
- Instrukcja stosowania i składowania kwasu siarkowego (korektora pH minus),
- Instrukcja przechowywania podchlorynu sodowego,
- Instrukcja neutralizacji podchlorynu sodowego,
- Instrukcja neutralizacji kwasu siarkowego,
- Instrukcja obsługi chloratora (pompy dozującej),
- Instrukcja korzystania, użytkowania i składowania środków chemicznych na Krytej Pływalni Delfin w Rzeszowie,
- Instrukcja dotycząca użytkowania środków ochrony indywidualnej na Krytej Pływalni Delfin,
- Instrukcja użycia myjki do okien,
- Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru,
- Instrukcja ogólna a przeciwpożarowa,
- Instrukcja bhp składowania substancji i mieszanin niebezpiecznych,
- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika na stanowisku konserwator,
- Instrukcja bhp kasjer,
- Instrukcja bhp na stanowisku pracownika zaplecza,
- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika na stanowisku ratownik,
- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika na stanowisku sprzątacząca,
- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracownika na stanowisku ratownik.

Ponadto opracowano procedury:

- Wymiany pustych opakowań na pełne opakowania środków do uzdatniania wody,
- Napelniania zbiorników zbiorczych środków do uzdatniania wody.

Pomiary czynników szkodliwych:

Ostatnie pomiary czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy wykonano w dniu 01.02.2018:

- Stężenie chloru w pomieszczeniu dozowania chemii basenowej – konserwator – 0,7 NDS;
- Stężenie chloru w hali basenowej – ratownik wodny – 0,7 NDS.

Nie wykonywano kolejnych badań czynników stężenia chloru na stanowiskach pracy.

Nie wykonywano także pomiarów innych czynników szkodliwych, nie wytypowano innych czynników, np. hałasu. Stanowiska pracy kasjerów zorganizowane zostały w holu basenu, gdzie co jakiś czas przez cały dzień używane są suszarki do włosów. Nie wykonywano również pomiarów mikroklimatu gorącego.

Programy szkoleń:

- Program instruktażu ogólnego,
- Program instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kasjer. Program nie zawiera żadnych informacji, że pracownik odbywa szkolenie dotyczące postępowania z czynnikami chemicznymi.
- Program instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownik zaplecza.
- Program instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątająca. Program nie zawiera żadnych informacji, że pracownik odbywa szkolenie dotyczące postępowania z czynnikami chemicznymi.
- Program instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku ratownik. Program nie zawiera żadnych informacji, że pracownik odbywa szkolenie dotyczące postępowania z czynnikami chemicznymi.
- Program instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwator. Program nie zawiera żadnych informacji, że pracownik odbywa szkolenie dotyczące postępowania z czynnikami chemicznymi związanymi z dezynfekowaniem powierzchni i wody basenowej.

Kontrolą objęto zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy oraz terminowość przeprowadzania badań profilaktycznych i szkoleń z zakresu bhp pracowników: Leszek Hul, Marek Kurzydło, Jerzy Czech, Ryszard Płonka, Zygmunt Gotkowski, Iwona, Bielenda, Grażyna Złamaniec, Marta Kopeć, Małgorzata Gdowik, Dominika Kuzdro, Jolanta Koł, Barbara Kalandyk.

1. Leszek Hul – zatrudniony od dnia 1.03.2018r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „starszy konserwator urządzeń”. Został przeszkolony w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 01.03.2018r. (szkolenie przeprowadził inspektor ds. bhp Dariusz Cwynar) i stanowiskowego w dniach 1-2.03.2018r. (szkolenie przeprowadził Stefan Puterla). W dniu 30.08.2018r. został przeszkolony w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 30.08.2018r. nr rej. 930/2018 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownika na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”, w skierowaniu wskazano narażenie pracownika na czynniki chemiczne: podchloryn sodu, kwas solny, siarczany glinu oraz prace na wysokości powyżej 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 202/2018 ważne do 27.02.2021r. stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator, >3 m.” W dniu 01.03.2018r. został zapoznany z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
2. Marek Kurzydło – zatrudniony od dnia 4.01.2018r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „konserwator urządzeń”. Został przeszkolony w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 04.01.2018r. (szkolenie przeprowadził inspektor ds. bhp Dariusz Cwynar) i stanowiskowego w dniu 04.01.2018r.

(szkolenie przeprowadził Stefan Puterla). W dniu 24.08.2018r. został przeszkolony w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 30.08.2018r. nr rej. 926/2018 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownika na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”, w skierowaniu wskazano narażenie pracownika na czynniki chemiczne: podchloryn sodu, kwas solny, siarczan glinu oraz prace na wysokości powyżej 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 4154/2019 ważne do 10.12.2020 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator.” Brak potwierdzenia zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

3. Jerzy Czech – zatrudniony od dnia 1.02.2006r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „konserwator – obsługa techniczna”. Został przeszkolony w ramach szkolenie wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 01.02.2006r. (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś) i stanowiskowego w dniach 1-2.02.2006r. (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. został przeszkolony w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1699/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownika na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”, w skierowaniu wskazano narażenie pracownika na czynniki chemiczne: podchloryn sodu, kwas solny, siarczan glinu oraz prace na wysokości powyżej 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 3916/2019 ważne do 21.02.2020 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”. Wydano pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne z dnia 24.01.2020r. Przedstawiono kolejne orzeczenie lekarskie nr 641/2020 z dnia 17.02.2020r. ważne do 17.02.2023r. stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”. W dniu 02.02.2006r. został zapoznany z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
4. Ryszard Płonka – zatrudniony od dnia 15.12.2000r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „konserwator”. Został przeszkolony w ramach szkolenie wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.02.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 05.02.2001r. (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. został przeszkolony w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1690/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownika na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”, w skierowaniu wskazano m.in. narażenie pracownika na czynniki chemiczne: podchloryn sodu, kwas solny, siarczan glinu oraz prace na wysokości powyżej 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 1650/2019 ważne do 15.05.2020 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator pływalni”. W dniu 02.02.2006r. został zapoznany z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Przedstawiono oświadczenia potwierdzające zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 10.04.2018r.
5. Zygmunt Gotkowski – zatrudniony od dnia 01.07.2018r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „konserwator urządzeń”. Został przeszkolony w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.07.2018r. (szkolenie przeprowadził inspektor ds. bhp Dariusz Cwynar) i stanowiskowego w dniu 2-3.07.2018r. (szkolenie przeprowadziła Barbara Kalandyk). W dniu 26.02.2019r. został przeszkolony w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 26.02.2018r. nr rej. 389/2018 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownika na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator”, w skierowaniu wskazano m.in. narażenie pracownika na czynniki chemiczne: podchloryn sodu, kwas solny, siarczan glinu oraz prace na wysokości powyżej 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 1063/2019 ważne do 25.07.2021 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „konserwator.” W dniu 02.07.2018r. został zapoznany z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

6. Iwona, Bielenda – zatrudniona od dnia 15.12.2000r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „kasjerka”, od dnia 11.03.2002 na stanowisku „sprzątająca”. Została przeszkolona w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.02.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 05.02.2001r. na stanowisku sprzątająca (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1696/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „sprzątająca na pływalni”, w skierowaniu wskazano m.in. narażenie pracownika na czynniki chemiczne podczas wykonywania prac porządkowych oraz pracę na wysokości do 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 2664/2018 ważne do 22.03.2021r. stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „sprzątająca, wys. do 3 m.” Przedstawiono oświadczenie potwierdzające zapoznanie pracownicy z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 18.04.2018r.
7. Grażyna Złamaniec – zatrudniona od dnia 15.12.2000r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „sprzątająca”. Została przeszkolona w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.02.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 05.02.2001r. na stanowisku sprzątająca (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1697/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „sprzątająca”, w skierowaniu wskazano narażenie pracownika na czynniki chemiczne. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 501/2017 ważne do 06.03.2020 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „sprzątająca”. Wydano pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne, ale nie dostarczył jeszcze kolejnego orzeczenia lekarskiego. Przedstawiono oświadczenie potwierdzające zapoznanie pracownicy z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 18.04.2018r.
8. Marta Kopeć – zatrudniona od dnia 15.12.2000r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „sprzątająca”. Została przeszkolona w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.02.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 05.02.2001r. na stanowisku sprzątająca (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1692/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „sprzątająca na pływalni”, w skierowaniu wskazano narażenie pracownika na czynniki chemiczne oraz pracę na wysokości do 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 1797/2019 ważne do 21.05.2022 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „sprzątająca na pływalni”. Przedstawiono oświadczenie potwierdzające zapoznanie pracownicy z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 15.04.2018r.
9. Małgorzata Gdowik – zatrudniona od dnia 15.12.2000r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „kasjerka”. Została przeszkolona w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.02.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 05.02.2001r. na stanowisku sprzątająca (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1695/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kasjer na pływalni”, w skierowaniu wskazano m.in. narażenie pracownika na czynniki chemiczne podczas

wykonywania prac porządkowych. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 186/2019 ważne do 29.01.2022r. stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kasjer na pływalni”. Przedstawiono oświadczenie potwierdzające zapoznanie pracownicy z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 05.04.2018r.

10. Dominika Kuzdro – zatrudniona od dnia 12.01.2017r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „pracownik zaplecza basenu”. Została przeszkolona w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 11.01.2017r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Stefan Puterla) i stanowiskowego w dniu 11.01.2017r. (szkolenie przeprowadziła Barbara Kalandyk). W dniu 12.10.2017r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 16.10.2017r. nr rej. 1925/2017 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „pracownik zaplecza basenu”, w skierowaniu wskazano m.in. narażenie pracownika na czynniki chemiczne oraz prace na wysokości do 3 m. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 27/2020 ważne do 08.01.2023 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „pracownik zaplecza basenu.” Przedstawiono oświadczenie potwierdzające zapoznanie pracownicy z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 20.04.2018r.
11. Jolanta Kot – zatrudniona od dnia 01.04.2001r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „sprzątająca”, od dnia 11.03.2002 na stanowisku „kasjerka”. Została przeszkolona w ramach szkolenie wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 01.10.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 02.10.2001r. na stanowisku kasjerka-sprzątająca (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). W dniu 27.08.2019r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zaświadczenie z dnia 27.08.2019r. nr rej. 1691/2019 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kasjer pływalni delfin”, w skierowaniu wskazano m.in. narażenie pracownika na czynniki chemiczne podczas wykonywania prac porządkowych. Przedstawiono orzeczenie lekarskie nr 1771/2019 ważne do 18.09.2022 stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kasjer na pływalni Delfin.” Przedstawiono oświadczenie potwierdzające zapoznanie pracownicy z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w dniu 20.04.2018r.
12. Barbara Kalandyk – zatrudniona od dnia 15.12.2000r. na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku „kasjerka”, od dnia 01.01.2017 na stanowisku „Kierownik pływalni Delfin”. Została przeszkolona w ramach szkolenie wstępnego z zakresu bhp: ogólnego w dniu 02.02.2001r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Marian Zarosa) i stanowiskowego w dniu 05.02.2001r. na stanowisku kasjerka-sprzątająca (szkolenie przeprowadził kierownik pływalni Wojciech Pliś). Po zmianie stanowiska pracy na Kierownika pływalni przeszkolono pracownicę w ramach szkolenia wstępnego: ogólnego w dniu 04.01.2017r. (szkolenie przeprowadził specjalista ds. bhp Dariusz Cwynar) i stanowiskowego w dniu 04.01.2017r. na stanowisku kierownik pływalni Delfin (szkolenie przeprowadził Stefan Puterla). W dniu 02.01.2017r. została przeszkolona w ramach szkolenia okresowego z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami – zaświadczenie z dnia 05.01.2017r. nr rej. 11/2017 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Po zmianie stanowiska pracy dopiero w 06.2018r. skierowano pracownicę na badania profilaktyczne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kierownik pływalni”. Poprzednie orzeczenie lekarskie ważne było do dnia 06.07.2018r. i stwierdzało brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kasjerka”. Obecne orzeczenie lekarskie nr 2327/2018 z dnia 05.07.2018r. ważne jest do 05.07.2021r. i orzeka o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku „kierownik pływalni - praca przy komputerze w szklach korekcyjnych”. Brak potwierdzenia zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Pracownica ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – świadectwo nr 1547 z dnia 25.06.2016r. wydane przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Ukończyła także kurs w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń z zakresu bhp – zaświadczenie z dnia

25.05.2016r. wydane przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

13. Stefan Puterla – zatrudniany na stanowisku Kierownika Działu Obsługi Technicznej, posiada aktualne szkolenia z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami – zaświadczenie z dnia 10.11.2015r. nr 2745/2015r. wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno. Posiada zaświadczenie z ukończenia szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp z dnia 7.08.2015r. nr rej 2049/15 wydane przez SED Usługi BHP ul. Łukasiewicza 110A, 38-400 Krosno.

Nie obejmowano kontrola zagadnień innych niż wymienione w protokole kontroli.

3. W czasie kontroli wydano:

- a/ decyzji ustnych: 2,
- b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)^(**) załącznik(i) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzone/nie sprawdzano~~^(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano/nie pobrano~~^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 5,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(**) załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Wykaz decyzji ustnych.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Barbary Kalandyk Kierownika Pływalni

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono.

Rzeszów, dnia 06.03.2020r.

STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Joanna Tokarska

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

06.03.2020 Kolondzi

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione(**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
(**)

Kolondzi Bobary

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Joanna Tokarska

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Rzeszów, dn. 06.03.2020.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

Nr rej. 130097-53-K006-Nu01/20

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 130097-53-K006-Pt/20

W Y K A Z

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Pływalnia DELFIN ul. Rejtana 30 w Rzeszowie

Lp.	Treść decyzji	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1		3	4	5	6
1	Zapewnić aktualną kartę charakterystyki Tomax S.	14.02.2020 11:00		Barbara Kalandyk Kierownik pływalni	<i>tol</i>
2	Oznakować drzwi wejściowe do chlorowni znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi o rodzaju zagrożenia.	14.02.2020 11:00		Barbara Kalandyk Kierownik pływalni	<i>tol</i>

Decyzja(-je) nr 1, 2 została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Rzeszów 06.03.2020

(miejscowość i data)

STARSZY INSPEKTOR PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Joanna Tokarska

(podpis i pieczęć inspektora pracy)