

**GMINA MIASTO RZESZÓW**

Rzeszów, dnia 12 sierpnia 2024 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie**

**ul. Miła 58,**

**35-314 Rzeszów**

**17 748 38 60**

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie, ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „**Wykonanie izolacji pionowej części ścian oraz uporządkowanie instalacji kanalizacji wód deszczowych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie**”

### **1. Opis przedmiotu zamówienia :**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej części ścian budynku szkoły oraz uporządkowanie instalacji kanalizacji wód deszczowych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.

1.2. Zakres robót obejmuje:

L.p.	Izolacja pionowa części ścian uporządkowanie instalacji kanalizacji wód deszczowych	Jedn. miary	Ilość (min.)	Krotność (min.)
1	<b><i>Element - Izolacja pionowa fragmentów ściany poł. i zachodniej 29,5 mb gł. 2.8m</i></b>			
1.1	Rozebranie chodników, przejść dla pieszych, płyty betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m2	29,5	1
1.2	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10-cm	m2	29,5	1
1.3	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III	m3	82,6	1
1.4	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych wykopy o szer. 1 m; głęb. wykopu do 3 m kat. gruntu III-V	m2	82,6	1
1.5	Rozbiórka istniejącej izolacji	m2	82,6	1
1.6	Utylizacja	kpl	1	1
1.7	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5-m2	m2	82,6	1
1.8	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia	m2	82,6	1

1.9	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5-cm na styku fundamentu i ściany	mb	30	1
1.10	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi	m2	82,6	1
1.11	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Bit K 2	m2	82,6	1
1.12	Izolacja termiczna ścian fundamentowych	m2	82,6	1
1.13	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.)	m2	82,6	1
1.14	Uszczelnienie przejść przez ścianę kable rury	kpl	1	1
1.15	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii IV	m3	82,6	1
1.16	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	29,5	1
1.17	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	m2	29,5	7
1.18	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30	1
1.19	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	29,5	1
1.20	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	5	1
1.21	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	m3	5	1
2	<b>Element - Uporządkowanie kanalizacji deszczowej od strony poł. i zach.</b>			
2.1	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, czyszczaki z PCW, Fi-do 160-mm	szt	2	1
2.2	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW,	szt	2	1
2.3	Czyszczenie i udrażnianie studni rew. z kręgów bet. KNR 405 /wykonanie kinety/	szt	1	1
2.4	Demontaż rury PCV , w wykopie, Fi-160-mm	m	4	1
2.5	Betonowe dna i płyty w studniach rewizyjnych, Fi 800-1000 mm, wykonanie dna	szt	1	1
2.6	Czyszczaki kanalizacyjne, PCW łączony metodą wciskową, Dn 160-mm	szt	1	1
2.7	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm	m	14	1
2.8	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi-425-mm, głębokość 2,0-m	szt	1	1
2.9	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10-cm	m2	7	1
2.10	Włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej rurą	szt	1	1

	Fi 160			
2.11	Wywóz gruzu materiału z rozbiórki wraz z utylizacją	klp	1	1
3	<b>Element - Sprawdzenie poprawności odprowadzenia wód deszczowych do kolektora</b>			
3.1	Sprawdzenie poprawności odprowadzenia wód deszczowych do kolektora, zakorkowanie odcinków kan. podposadzkowych, założenie zasuw burzowych	kpl	1	1
4	<b>Element - Posadzka piwnicy</b>			
4.1	Zerwanie posadzki cementowej	m2	32,48	1
4.2	Rozebranie podbudowy, z gruzu ręcznie, grubość podbudowy 10-cm	m2	32,48	1
4.3	Rozebranie podbudowy, z gruzu ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości podbudowy	m2	32,48	5
4.4	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	32,48	1
4.5	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	m2	32,48	7
4.6	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	3,5	1
4.7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, zagruntowanie powierzchni betonowej (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	32,48	1
4.8	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2	m2	32,48	1
4.9	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	0	1
4.10	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe	m2	32,48	1
4.11	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	32,48	1
4.12	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	m2	32,48	4

Dodatkowo zakres robót obejmuje:

- a) wszystkie inne – niezbędne prace, wynikłe w trakcie realizacji robót;
- b) zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania izolacji pionowej części ścian oraz uporządkowania instalacji kanalizacji wód deszczowych na koszt Wykonawcy, który został wliczony w cenę wykonania usługi w ofercie złożonej przez Wykonawcę;
- c) wykorzystanie w prowadzonych pracach własnego sprzętu i narzędzi;
- d) usunięcie i utylizacja gruzu oraz wszelkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych robót na koszt Wykonawcy;
- e) zabezpieczenie terenu wykonywanych robót;

- f) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu po wykonaniu robót.
- 1.3. Wykorzystane materiały muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami, warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, dopuszczone do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez PZH.
  - 1.4. W celu oszacowania wartości oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie. Wymagane wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu – tel. 17 748 38 60 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy) w godz. 7.30 – 15.00. Wizję Wykonawca przeprowadza na własny koszt.
  - 1.5. W przypadku uszkodzenia podczas prac elementów, które nie wymagają remontu, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia ich do stanu pierwotnego na koszt własny.
  - 1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany planowanego zakresu prac remontowych jeśli wykonanie niektórych prac będzie niemożliwe ze względów na uwarunkowania techniczne oraz technologiczne, a zaproponowane przez Wykonawcę inne rozwiązanie będzie funkcjonalne oraz nie będzie generowało dodatkowych kosztów.

## **2. Warunki realizacji zamówienia:**

- 2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2.4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia.
- 2.5. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2.6. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Dla wskazania spełnienia warunku, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca złoży oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu remontu infrastruktury w zakresie prac nie mniejszym niż opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
- 2.7. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 2.8. W przypadku dysponowania wolnymi środkami finansowymi, zamawiający może rozszerzyć zakres prac remontowych będących przedmiotem zamówienia u Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
- 2.9. Materiały, narzędzia i przybory niezbędne do wykonania przedmiotu umowy będą zakupione i dostarczone na koszt Wykonawcy wg ceny za całość przedmiotu zamówienia określonej w formularzu cenowym sporządzonym przez Wykonawcę.
- 2.10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały, o których mowa powyżej w godzinach pracy zamawiającego.
- 2.11. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury VAT do zamawiającego.

- 2.12. Materiały będące przedmiotem zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do użytku, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadać wymagane certyfikaty lub atesty PZH.
  - 2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnych z zamówieniem lub dostawy materiałów uszkodzonych lub złej jakości.
  - 2.14. Oferowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać cenę jednostkową netto, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto, zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  - 2.15. Cena za całość przedmiotu zamówienia określona w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. demontaż, utylizację, dostawę, rozładunek, montaż, przywrócenie do stanu pierwotnego elementów niepodlegających remontowi (w przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawcę).
  - 2.16. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  - 2.17. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
  - 2.18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  - 2.19. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego tj. Klauzulę RODO.
  - 2.20. Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania warunków ustalonych w projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  - 2.21. Termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 20 września 2024 r.
- 3. Okres gwarancji:**
- 3.1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę będącą przedmiotem umowy na okres co najmniej 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego.
  - 3.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków gwarancji określa projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- 4. Miejsce i termin składania ofert:**
- 4.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do placówki) lub osobiście w sekretariacie pod adresem Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie, ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów lub elektronicznie na adres email: sekretariat@sp9.resman.pl do dnia **21.08.2024 r. do godz. 9:00**. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2024 r. o godz. 9.30.
  - 4.2. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  - 4.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  - 4.4. Oferent pokrywa wszystkie koszty jakie składają się na przygotowanie i dostarczenie oferty.
- 5. Termin wykonania zamówienia:**  
nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do 20 września 2024 r.
- 6. Opis sposobu przygotowania oferty: - wg załącznika nr 1 formularz ofertowy:**
- 6.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  - 6.2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
    - dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z punktem 2.5 niniejszego zapytania ofertowego;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia - oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z punktem 2.6 niniejszego zapytania ofertowego.
- 6.3. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej tj. postaci elektronicznej oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby/osób uprawnionych. W przypadku składania ofert w formie papierowej, oferta musi być opatrzona podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione.
- 6.4. Dokument, o którym mowa powyżej musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów CEiDG i/lub KRS dokumenty rejestrowe wykonawcy. W przypadku wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów, do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące na uprawnienie do jej podpisania.
7. **Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:**  
Oferty spełniające formalne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym zamawiający będzie oceniał na podstawie kryterium 100% cena brutto.

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Kruk*

8. **Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Klauzula RODO
3. Załącznik nr 3 – projekt umowy