

Wszystkie oferowane artykuły muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
Wszystkie oferowane artykuły muszą być nowe i nieużywane.
Wszystkie oferowane artykuły muszą mieć datę ważności/przydatności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy (jeśli dotyczy).
Wszystkie oferowane artykuły muszą być dopuszczone do używania w szkołach.

Formularz asortymentowo-cenowy					
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (za op/szt/ryza)	Wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto (za op/szt/ryza)
1	Baterie LR03 AAA 10 szt.	op.10 szt.	7		
2	Baterie LR06 AA 10 szt.	op.10 szt.	15		
3	Brulion A4 kratka 96 kartek twarda oprawa, kolor dobierany losowo	szt.	1		
4	Długopis z zatyczką jednorazowy , końcówka 1.0 mm kolor niebieski ,	szt.	5		
5	Długopis z zatyczką jednorazowy , końcówka 1.0 mm kolor czarny ,	szt.	30		
6	Dziurkacz dziurkujący minimum 40 kartek, metalowy , dwuczęściowy ogranicznik formatu ułatwiający precyzyjne dziurkowania (A4 , A5, A6, folio, US qart, 8x8x8), bardzo trwałe stalowe ostrza, podstawa zabezpieczająca przed ślizganiem i rysowaniem blatu, ułatwiający opróżnianie pojemnik na ścinki (nie spada podczas opróżniania),	szt.	1		
7	Fastykuła A4 z twardej tektury	szt.	15		
8	Folia laminacyjna A3 , kolor tansparentny, grubość folii min. 80 mic. , op. 100 szt.	op.100 szt	2		

9	Folia laminacyjna A4 ,kolor tansparentny, grubość folii min. 80 mic., op. 100 szt.	op.100 szt	4		
10	Gąbka do tablic suchościeralnych,magnetyczna.	szt.	200		
11	Gilosz do druku świadectw dwustronnych A4 niebieski bez paska	szt.	500		
12	Gilosz do druku świadectw dwustronnych A4 niebieski z paskiem	szt.	300		
13	Gumka recepturka średnica od min 5 cm - max 7 cm - 10 dkg	op. 10 dkg	1		
14	Gumka do zmywania pisma ołówka, o doskonałych właściwościach wymazujących. Miękka, elastyczna w kształcie prostokąta, w firmowej opasce zapobiegającej zabrudzeniom. Wymiary 43 x 11,7 x 17,4 mm (+/- 2 mm)	szt.	2		
15	Kalkulator 12 pozycyjny duży wyświetlacz, funkcja check&correct - do sprawdzania i poprawiania obliczeń (nie mniej niż 100 kroków), klawisz podwójnego zera, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku +/-; podwójne zasilanie (bateryjne i słoneczne) plastikowe klawisze - 24 miesiące gwarancji, 142 mm(+/- 20 mm)x188 mm(+/- 20 mm) (szer. x dł.)	szt.	1		
16	Karta rowerowa MEN-1 Karton barwy różowej, format A7, druk dwustronny w kolorze czarnym, numerowana	szt.	150		
17	Kartony archiwizacyjne, wykonane z szarej mocnej tektury, zamykane , otwory ułatwiające przenoszenie , mieszczący min. 6 standardowych segregatorów A4 dźwigniowych,	szt.	15		
18	Klej w sztyfcie o pojemności nie mniejszej niż 15 g. Do klejenia papieru, tektury, zdjęć, nie marszczący klejonego papieru,	szt.	10		
19	Klipy do dokumentów, metalowe 15mm	op. 12 szt.	2		

20	Klipy do dokumentów, metalowe 19mm	op. 12 szt.	2		
21	Klipy do dokumentów, metalowe 25mm	op. 12 szt.	2		
22	Klipy do dokumentów, metalowe 32mm	op. 12 szt.	5		
23	Klipy do dokumentów, metalowe 51mm	op. 12 szt.	5		
24	Koperta C4 biała samoprzylepna bez potrzeby zwilżania , zaklejana na krótkim boku	op. 50 szt.	4		
25	Koperta C5 biała samoprzylepna bez potrzeby zwilżania ,zaklejana na krótkim boku	op. 50 szt.	6		
26	Koperta C6 biała samoprzylepna bez potrzeby zwilżania , zaklejana na długim boku	op. 50 szt.	8		
27	Koperta DL biała samoprzylepna bez potrzeby zwilżania ,zaklejana na krótkim boku	op. 50 szt.	2		
28	Korektor w taśmie ekologiczny nie zawierający szkodliwych substancji, z ruchomą końcówką, ze skuwką chroniącą taśmę oraz wygodnym klipem, minimalna szerokość taśmy 5 mm (+/- 0,5 mm), długość taśmy nie mniejsza niż 6 m	szt.	10		
29	Koszulka A4 na katalogi, wykonana z mocnej folii o grubości min. 170 mic, harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki, otwierana u góry, przezroczysta (mieszcząca dokumenty A4)	op. 10 szt.	1		
30	Koszulki A4 wykonane z groszkowej folii PP, antystatyczne, antyrefleksyjne, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją, grubość folii co najmniej 50 mic. Otwierane od góry.(mieszcząca dokumenty A4)	op. 100 szt.	20		
31	Koszulki A4 krystaliczne folii PP, antystatyczne, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją, grubość folii co najmniej 50 mic. Otwierane od góry.(mieszcząca dokumenty A4)	op. 100 szt.	2		

32	Linijka plastikowa przeźroczysta 20 cm.	szt.	10		
33	Magnesy 30 mm op. 5 szt.	op.	5		
34	Marker suchościerny do białych tablic kolory minimum: czarny, niebieski, czerwony, zielony	szt.	1800		
35	Marker/foliopis uniwersalny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkło, folia, plastik, papier itd.Posiada niezmywalny, szybko schnący tusz i bardzo trwałe kolory. Końcówka o grubości pisania - 5 mm (+/- 1 mm). Dostępny w trzech kolorach: czarny, czerwony, niebieski.	szt.	6		
36	Marker/foliopis uniwersalny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni: szkło, folia, plastik, papier itd.Posiada niezmywalny, szybko schnący tusz i bardzo trwałe kolory. Końcówka o grubości pisania - 0,6mm (+/- 0,1 mm). Dostępny w czterech kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony.	szt.	4		
37	Notes samoprzylepny kolorowy (mix pastel) o minimalnych wymiarach 76 mm (+/- 2 mm) x 76 mm (+/- 2 mm) kostka zawiera min. 400 karteczek, po odklejeniu nie pozostawia śladu	op. 400 szt.	10		
38	Notes samoprzylepny, min.100 kartek w bloczku, minimalne wymiary 76mm (+/- 2 mm) x 126 mm (+/- 2 mm)	op. 100 szt.	5		
39	Notes samoprzylepny, min.100 kartek w bloczku, minimalne wymiary 38mm (+/- 2 mm) x 51 mm (+/- 2 mm)	op. 100 x3szt.	6		
40	Nożyczki biurowe z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z nieślizgającego plastiku, całość o długości 21 cm (+/- 2 cm)	szt.	3		

41	Ołówek grafitowy z gumką , odporny na złamania, o ergonomicznym kształcie i wysokiej jakości drewna, z gwarancją łatwego temperowania. Powierzchnia pokryta lakierem bezpiecznym dla zdrowia i środowiska. Twardość HB,	szt.	10		
42	Ołówek automatyczny z gumką, wyposażony w rysik 0,7 mm o twardości HB, z możliwością uzupełniania wkładów (rysików) . Pasujący do rysików z poz. 53 niniejszej tabeli.	szt.	5		
43	Ofertówka A4 , zgrzew w kształcie litery "L" przód i tył ofertówki z przeźroczystej folii	op. 100 szt.	1		
44	Papier do drukarek laserowych i kserokopiarek A4 satynowany obustronnie, do kolorowych wydruków, gramatura 200g/m2 ryza 250 arkuszy., kolor biały ,	ryza 250 arkuszy	4		
45	Papier ksero A3, biały niepowlekany, bezdrzewny, gramatura 80 g/m2 (+/- 2g/m2), białość co najmniej 160 CIE, nieprzeźroczystość min 90%, wilgotność absolutna 3-7% grubość co najmniej 105 um	ryza 500 arkuszy	2		
46	Papier ksero A4, biały, niepowlekany, bezdrzewny, gramatura 80 g/m2 (+/- 2g/m2), białość co najmniej 160 CIE, nieprzeźroczystość min 90%, wilgotność absolutna 3-7% grubość co najmniej 105 um	ryza 500 arkuszy	600		
47	Papier pakowy w rolce, kolor brązowy, szerokość rolki 1 m (+/- 0,05 m) długość minimalna 10 m.	rolka	5		
48	Pinezki do tablic kolorowe.	op 100 szt.	2		
49	Pinezki srebrne	op 100 szt.	1		
50	Pióro kulkowe na wkłady, grubość końcówki 0,7 mm, kolory minimum: czarny, niebieski, czerwony, zielony. Pasujące do wkładów z poz. 72 niniejszej tabeli.	szt.	20		
51	Przybornik na biurko metalowy siateczka czarny wymiary 205 mm (+/- 15mm) x 103mm (+/- 15mm) x 98 mm (+/- 15mm)	szt.	1		
52	Rozszywacz , do usuwanie każdego rodzaju zszywek, metalowy z plastikowa obudowa	szt.	3		
53	Rysiki do ołówka (grafity ołówkowe) ,średnica grafitu 0,7 mm, twardość HB pasujące do ołówka z poz. 42 niniejszej tabeli.	op.12 szt.	5		

54	Segregator A4 dwuringowy z mechanizmem dźwigniowym, szerokość grzbietu 50 mm (+/-5mm) oklejony na zewnątrz folią PP lub poliolefiną, wewnątrz papierem, z wymienną etykietą na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, na dolnych krawędziach okucia metalowe, dwa otwory na przedniej okładce blokujące okładkę po zamknięciu, (mix kolorów min. szary , niebieski , czarny , czerwony)	szt.	20		
55	Segregator A4 dwuringowy z mechanizmem dźwigniowym, szerokość grzbietu 75 mm, (+/-5mm)oklejony na zewnątrz folią PP lub poliolefiną, wewnątrz papierem, z wymienną etykietą na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia, dwa otwory na przedniej okładce blokujące okładkę po zamknięciu, (mix kolorów min. szary , niebieski , czarny , czerwony)	szt.	30		
56	Segregator A4 z mechanizmem dwuringowym, szerokość grzbietu 35 mm (+/- 10 mm). Pokryte na zewnątrz i wewnątrz folią PCV lub poliolefiną ,z wymienną etykietą na grzbiecie, (mix kolorów min. szary , niebieski , czarny , czerwony)	szt.	10		
57	SKOROSZYT A4 WYKONANY Z FOLII PP, PRZEŹROCZYSTA PRZEDNIA OKŁADKA, TYLNA KOLOROWA, NA GRZBIECIE WYMIENNY PAPIEROWY PASEK DO OPISU, ZE STANDARDOWĄ PERFORACJĄ NA GRZBIECIE DO WPINANIA DO SEGREGATORA CZTERY KOLORY ZIELONY, CZERWONY, NIEBIESKI, CZARNY	szt.	30		
58	Skoroszyt oczkowy A4-okładnka wierzchnia wykonana w całości (pełny format) , gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2. Wewnątrz metalowy wąż, wyposażony w 2 metalowe oczka umożliwiające wpięcie do segregatora	szt.	30		
59	Spinacz okrągły 28 mm	op. 100 szt.	3		
60	Sznurek bawełniany biały 25 dkg	szt.25dkg	2		

61	Sznurek pakowy jutowy 10 dkg	szt.10dkg	3		
62	Szpilki długie op. 50 g	op.50g	10		
63	Taśma dwustronna szerokość 50 mm (+/- 2 mm) minimalna długość 25 m	szt.	8		
64	Taśma klejąca przeźroczysta szerokość 18 mm (+/- 1mm) minimalna długość 30m (pakowane po 8 sztuk)	op.8 sztuk	7		
65	Taśma pakowa szerokość 48 mm (+/- 2 mm) minimalna długość 50 m transparentna)	szt.	5		
66	TECZKA A4 Z GUMKĄ KARTONOWA, BIAŁA, WYKONANA Z KARTONU o gramaturze nie mniejszej niż 350 g/m2	szt.	20		
67	Teczka A4 z gumką wykonana z twardej tektury o gramaturze nie mniejszej niż 400 g/m2, jednostronnie barwiona, powlekana folią (cztery kolory zielony, czerwonym niebieski, czarny)	szt.	20		
68	Teczka do akt osobowych A4 na spirali, bindowana zewnątrz, wyposażona w etykietę do opisu znajdującą się na grzbiecie. Wykonana z kartonu 350 g/m2 pokrytego folią. Na czterech kartonowych przekładkach umieszczone są metalowe wąsy skoroszytowe do wpięcia dokumentów pracownika. 5 sztuki przekładek personalnych A,B,C,D,E (wg wzoru kodeksu pracy),	szt.	20		
69	Teczka na Akta Osobowe A4 PVC. Mocna tektura oblewana folią PVC z elastycznie formowanym min. 2 cm max 3 cm grzbietem. Wyposażona w kieszonkę na grzbiecie, 4 sztuki wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi, 5 sztuki przekładek personalnych A,B,C,D,E (wg wzoru kodeksu pracy), konstrukcja teczki umożliwia pionową archiwizację półkową, mechanizm 2 ringi	szt.	10		

70	TUSZ WODNY DO ZNAKOWANIA PAPIERU, DOKUMENTÓW, DO STEMPLI RĘCZNYCH I SAMOTUSZUJĄCYCH, IDEALNY DO STEMPLI Z GUMOWĄ LUB POLIMEROWĄ PŁYTKĄ STEMPLUJĄCĄ, KOLOR CZARNY, POJEMNOŚĆ MINIMALNA 25 ml, WYDAJNY , TRWAŁY O INTENSYWNYM KOLORZE	szt.	1		
71	TUSZ WODNY DO ZNAKOWANIA PAPIERU, DOKUMENTÓW, DO STEMPLI RĘCZNYCH I SAMOTUSZUJĄCYCH, IDEALNY DO STEMPLI Z GUMOWĄ LUB POLIMEROWĄ PŁYTKĄ STEMPLUJĄCĄ, KOLOR CZERWONY, POJEMNOŚĆ MINIMALNA 25 ml, WYDAJNY , TRWAŁY O INTENSYWNYM KOLORZE	szt	1		
72	Wkład do pióra kulkowego 0,7 mm, kolory minimum: czarny, niebieski, czerwony, zielony, Pasujące do piór kulkowych z poz. 50 niniejszej tabeli.	szt.	20		
73	Zakładki indeksujące nieprzezierne papierowe,, wielokrotnego użytku, umożliwiające pisanie po ich powierzchni,samoprzylepne 20 mm (+/- 5 mm) x 50 mm (+/- 2 mm), 4 kolory po 50 sztuk w opakowaniu	op. 4 kol.x50 szt.	3		
74	Zakładki indeksujące samoprzylepne 25 mm (+/- 2 mm) x 43 mm (+/- 2 mm), wykonane z folii można po nich pisać, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania bez niszczenia dokumentów, dostępne w różnych kolorach. dostępne w różnych kolorach.	op. 50 szt.	10		
75	Zakładki indeksujące samoprzylepne 12 mm (+/- 2 mm) x 45 mm (+/- 2 mm), wykonane z folii, można po nich pisać, możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania bez niszczenia dokumentów, dostępne w różnych kolorach. 5 kolorów po 25 szt. w opakowaniu	op.5 kol.x 25 szt.	10		
76	Zakreślacze kolor min. żółty , różowy, zielony	szt.	10		
77	Zszywacz zszywający min. 20 kartek, wykonany: z tworzywa sztucznego i metalu lub z metalu część dolna z antypoślizgową nakładką , części mechaniczne z metalu, zszywanie zamknięte i otwierane, głębokość wsuwania kartek min 54 mm , obsługujący zszywki 24/6	szt.	5		

78	Zszywki 10 mm -	op. 1000 szt.	20		
79	Zszywki 23/10	op. 1000 szt.	3		
80	Zszywki 24/6	op. 1000 szt.	60		

