



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
Tel.: +48 17 74-21-308 wew. 115 faks wew. 110
e-mail: psse.rzeszow@pis.gov.pl, www.psserzeszow.pl

PSK.9020.2.1.52.2021

Rzeszów, dn.15.11.2021r.



Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie **działając na podstawie:**
§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r., w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255), po zapoznaniu się z dokumentacją dot. Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie oraz w oparciu o wyniki/sprawozdania z badań laboratoryjnych w trakcie trwania sezonu kąpielowego w 2021 r. w zakresie wymagań mikrobiologicznych określonych w **załączniku nr 1** w części A w tabeli I do rozporządzenia - **dokonał oceny sezonowej jakości wody w Kąpielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie** po zakończeniu sezonu kąpielowego.

- Organizatorem Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
Kąpielisko zostało utworzone w 2018 r. (po przekwalifikowaniu z miejsca wykorzystywanego do kąpieli) i jest raportowane do UE.
Sezon kąpielowy trwał od 05.06.2021 r. do 05.09.2021 r.
- W ramach kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie podejmowane były następujące środki zarządzania w odniesieniu do kąpieliska:
 - przedłożenie przez organizatora kąpieliska aktualnego profilu wody w kąpielisku, zawierającego opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zaopiniowanego pozytywnie przez kompetentne urzędy.
 - określenie przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2021 r. w drodze uchwały w sprawie określenia na rok 2021 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 - ustalenie przez organizatora kąpieliska do dnia 26.05.2021 r. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie harmonogramu pobierania próbek wody w kąpielisku w sezonie kąpielowym 2021 r., który uwzględniał terminy pobierania nie mniej niż czterech próbek wody w sezonie kąpielowym w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca.
- Kontrola jakości wody w kąpielisku prowadzona była w ramach kontroli urzędowej (PPIS w Rzeszowie - przed sezonem) oraz w ramach kontroli wewnętrznej (ROSiR).
W obrębie kąpieliska wyznaczono jeden punkt pobierania próbki wody tj. miejsce gdzie spodziewana jest największa liczba kąpiących się osób.
Organizator kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór i badanie próbek wody zewnętrznemu laboratorium posiadającego zatwierdzenie do wykonywania badań wody z kąpielisk przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Podczas pobierania próbek do badań laboratoryjnych dokonywano wizualnej oceny wody w kąpielisku stanowiący załącznik do sprawozdania z badań.

- 1 próbkę wody w ramach urzędowej kontroli (PSSL Rzeszów) - przed sezonem kąpielowym (31.05.2021r.)

- 3 próbki wody w ramach wewnętrznej kontroli - w trakcie sezonu kąpielowego (21.06.2021r., 19.07.2021r., 16.08.2021r.)

• Metody referencyjne badań:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie DZIAŁ

LABORATORYJNY- Laboratorium Higieny Komunalnej

PN- EN ISO 7899 -2:2004 - Enterokoki kałowe

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - Escherichia coli.

- Laboratorium badawcze JARS S.A, Łajski, 05- 119 Legionowo, ul. Kościelna 2A

(Ae) PN-EN ISO 7899-1:2002 Enterokoki kałowe

(Ae) PN-EN ISO 9308-3:2002 Escherichia coli

• Dokonano klasyfikacji wody w kąpielisku - woda skalsyfikowana jako dobra.

• Organizator kąpieliska w trakcie trwania sezonu kąpielowego nadzorował wizualnie wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń takich jak: pozostałości smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób oraz np. zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) / prowadzono systematyczne zapisy, które sprawdzane były podczas kontroli kąpieliska).

Codzienne odczyty temperatury powietrza, temperatury wody, siły wiatru - zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa – *Serwis Kąpieliskowy*.

• W trakcie sezonu nie było sytuacji wyjątkowych oraz krótkotrwałych zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku i niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się.

• Wyniki badań wody przekazywane były przez organizatora kąpieliska do PPIS w Rzeszowie, natychmiast po otrzymaniu sprawozdania z badań (Laboratorium JARS), w pierwszej kolejności w wersji elektronicznej, a następnie w wersji papierowej. PPIS w Rzeszowie przysyłał dane w zakresie parametrów mikrobiologicznych wody w kąpielisku (**Enterokoki, Escherichia coli**) do Systemu Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach - SERWIS KĄPIELISKOWY (strona Głównego Inspektora Sanitarnego)/ tabele dot. raportowania kąpielisk do komisji europejskiej.

• PPIS w Rzeszowie na podstawie wyników badania wody, według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, dokonał **4 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku**.

Woda w kąpielisku była przydatna do kąpeli, ponieważ jej jakość odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz.255).

• Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku były zamieszczane na: stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, na tablicy informacyjnej kąpieliska.

• Kąpielisko oznakowane przy użyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu w bliskim sąsiedztwie kąpieliska, na której zamieszczano informacje określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz.U. z 2018r., poz. 2476).

• PPIS w Rzeszowie dokonał oceny wewnętrznej kontroli jakości wody w kąpielisku prowadzonej przez organizatora, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019r., poz. 255), którą przesłał oddzielnym pismem do Urzędu Miasta Rzeszowa/organizatora kąpieliska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

o c e n i a:

woda w Kąpielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w sezonie kąpielowym w 2021r. była przydatna do kąpeli i została sklasyfikowana jako dobra.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rzeszowie
Jaromir Ślęczka

Otrzymują:

1. UM Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów.
2. A.a. (M.U.)

Do wiadomości:

1. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów.

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 1816PKAP0006				Nazwa i adres kąpieliska: Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie						
L.p. Rok	Właściwy państwowy inspektor sanitarny ¹⁾	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody ²⁾	Klasyfikacja ³⁾	Zakaz kąpielii i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego		Aktualizacja informacji	
		Data badania	Wynik oceny ⁵⁾	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpielii			Zakaz kąpielii w danym sezonie kąpielowym ⁶⁾	Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego		
1	2018	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 79A, 35 – 040 Rzeszów 17 854 19 09 668 958 999 www.psserzeszow.pl psse.rzeszow@pis.gov.pl	29.05.2018 r.	Woda przydatna do kąpielii	-	19.11.2018 r. ..\\WYKAZ KAPIELISK\\Pi smo PPIŚ w Rzeszowie z dnia 19.11.2018 r..pdf	Doskonała	-	-	-
			04.07.2018 r.	Woda przydatna do kąpielii	-					
			24.07.2018 r.	Woda przydatna do kąpielii	-					
			22.08.2018 r.	Woda przydatna do kąpielii	-					

2019	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 79A, 35 – 040 Rzeszów 17 854 19 09 668 958 999 www.pssczeszow.pl pssc.rzeszow@pis.gov.pl	07.06.2019 r.	Woda przydatna do kąpieli	-	22.11.2019 r. ocena sezonowej jakości wody w Kapielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.pdf	Doskonała			
		04.07.2019 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
		30.07.2019 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
		23.08.2019 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
2020	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 79A, 35 – 040 Rzeszów 17 74 21 308 www.pssczeszow.pl pssc.rzeszow@pis.gov.pl	03.06.2020 r.	Woda przydatna do kąpieli	-	24.11.2020 r. ocena sezonowa jakości wody w Kapielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.pdf	Nie dokonano klasyfikacji wody w kapielisku z uwagi na fakt, że kapielisko funkcjonuje przez trzy sezony kąpielowe (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kapielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U z 2019 r. poz. 255)			
		03.07.2020 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
		27.07.2020 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
		25.08.2020 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
2021	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 79A, 35 – 040 Rzeszów 17 74 21 308 www.pssczeszow.pl pssc.rzeszow@pis.gov.pl	02.06.2021 r.	Woda przydatna do kąpieli	-	15.11.2021 r.	Dobra			
		28.06.2021 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
		23.07.2021 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-
		20.08.2021 r.	Woda przydatna do kąpieli	-			-	-	-