

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Katowice, 2023-07-11

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Murckowska 14,  
40-265 Katowice

## PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

# Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RZE1005D z dnia 2023-01-11

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RZE1005D.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

35-005 Rzeszów, Fredry 4, gm. Rzeszów, pow. Rzeszów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

### 1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

*Brak zmian.*

### 2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

### 3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

*Brak zmian.*

### 4) Wielkość i rodzaj emisji.

*Dane przed zmianą:*

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	24,8	PEM	1122 W	0°	0-6°	900 MHz
2	11_GHLNT	24,8	PEM	3810 W	0°	0-6°	1800 MHz

3	11_GHLNT	24,8	PEM	4064 W	0°	0-6°	2100 MHz
4	12_HV	24,8	PEM	743 W	0°	0-3°	800 MHz
5	12_HV	24,8	PEM	9662 W	0°	0-3°	2600 MHz
6	21_GHLNT	24,8	PEM	1122 W	110°	0-4°	900 MHz
7	21_GHLNT	24,8	PEM	3810 W	110°	0-4°	1800 MHz
8	21_GHLNT	24,8	PEM	4064 W	110°	0-4°	2100 MHz
9	22_HV	24,8	PEM	743 W	110°	0-4°	800 MHz
10	22_HV	24,8	PEM	9226 W	110°	0-4°	2600 MHz
11	31_GHLNT	25,9	PEM	1122 W	235°	0-4°	900 MHz
12	31_GHLNT	25,9	PEM	3810 W	235°	0-4°	1800 MHz
13	31_GHLNT	25,9	PEM	4064 W	235°	0-4°	2100 MHz
14	32_HV	25,9	PEM	743 W	235°	0-4°	800 MHz
15	32_HV	25,9	PEM	9226 W	235°	0-4°	2600 MHz
16	RL1	26	PEM	1778 W	259°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochyleń	Częstotliwość
1	11_GHLNT	24,8	PEM	1122 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	24,8	PEM	7604 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	24,8	PEM	8110 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	24,8	PEM	2958 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	24,8	PEM	9662 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	24,8	PEM	1122 W	110°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	24,8	PEM	7604 W	110°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	24,8	PEM	8110 W	110°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	24,8	PEM	2958 W	110°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	24,8	PEM	9662 W	110°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	25,9	PEM	1122 W	235°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	25,9	PEM	7604 W	235°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	25,9	PEM	8110 W	235°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	25,9	PEM	2958 W	235°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	25,9	PEM	9662 W	235°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	26	PEM	1778 W	259°		80 GHz

**5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

Brak zmian.

**6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

**7) (uchylony)**

-/-

**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**



*Sprawozdanie nr SP\_ 2023-06-007-11-S\_RZE1005D z dnia 2023-06-30, Nr akredytacji PCA – AB 1294.*

Koordinator OŚ  
Wioleta Jakubczyk  
kom. 790004069