



**Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Rzeszowie**

35 – 040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a

tel. 17-74 21 308 wew. 7

poczta elektroniczna: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr PSN.9020.6.3.2025

Rzeszów, 24.04.2025 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzata Wawraszek, Starszy asystent PSSE w Rzeszowie, w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży,
nr upow. PSI. 057.26.2025

Maria Bartman, Starszy asystent PSSE w Rzeszowie, w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży,
nr upow. PSI 057.27.2025

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Rzeszów , ul. Rynek 1, 35- 064 Rzeszów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół nr 2, al. Tadeusza Rejtana 3, 35-326 Rzeszów

Tel. 17 748 29 40

Placówka oświatowa.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Rzeszów , ul. Rynek 1, 35- 064 Rzeszów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 813-000 -86 -13/000333397

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Agnieszka Galos– dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* Nie dotyczy

Pani Agnieszka Galos - dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 24.04.2025 r. 10:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 24.04.2025 r. 12:50
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie stwierdzono
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie stosowano
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych nr 1348972/ 2024z 19.11.2024 r.,
 - Protokół BHP nr 1/2024 dnia 28.08.2024 r..
 - Badania profilaktyczne personelu.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04, F/HDM/06,

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Postępowanie administracyjno - egzekucyjne nie jest prowadzone. Aktualnie do placówki uczęszcza 785 uczniów, w tym chłopców – 328 i dziewcząt 457. W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzi:

- VII Liceum Ogólnokształcące - 232 uczniów/ 8 oddziałów, Technikum nr 2 - 557 uczniów / 22 oddziały, które kształci na kierunkach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk i technik spedytor. Nauka odbywa się w systemie 1,5 zmianowym w godz. od 7:10 do 16:30. Przerwy międzylekcyjne 5, 15 minutowe.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W szkole znajdują się typowe sale lekcyjne, 7 pracowni komputerowych, pracownia chemiczna, pracownia biologiczna i pracownie zawodowe. Sanitariaty zlokalizowane na każdej kondygnacji, oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zaopatrzone w środki higieny osobistej, mydło i suszarki. Ciepła i zimna woda dostępna przy każdej umywalce przez cały rok. Zapewnione są środki do mycia i dezynfekcji. W skład bloku sportowego wchodzi sala gimnastyczna o powierzchni 242 m², siłownia, szatnie oddzielne dla dziewcząt i chłopców z pełnym zapleczem sanitarnym (natryski używane sporadycznie), magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli WF. Do dyspozycji uczniów jest boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia, kort tenisowy. 100 % sprzętu posiada atesty i certyfikaty. Szatnia dla uczniów wspólna znajdująca się przy wejściu głównym oraz są do dyspozycji uczniów szafki indywidualne. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna 5 dni w tygodniu od 7:15 do 15:00 w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W szkole funkcjonuje sklepik prowadzony przez agenta oraz automaty jeden kawowy i jeden spożywczy. Ogrzewanie budynku z sieci ciepłowniczej, temperatura w pomieszczeniach

prawidłowa. Odprowadzanie ścieków kanalizacja centralna. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, budynek odpowiednio oznakowany naklejkami. W szkole funkcjonuje internat wraz z blokiem żywienia.

Ponadto poinformowano kontrolowanego o sytuacjach stwarzających zagrożenie zachorowania na Legionellozę. Zalecono zwrócenie uwagi na utrzymanie we właściwym stanie technicznym instalacji, których eksploatacja niesie ze sobą ryzyko zagrożenia, w szczególności instalacji wodociągowej, klimatyzacji, w których może dochodzić do powstania aerozolu wodno-powietrznego (w chwili obecnej nie ma w klimatyzatorów). Poinformowano czym jest radon i jaki jest jego wpływ na zdrowie.

Kontrolowany ma prawo wglądu do formularzy wypełnionych podczas kontroli na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie PSSE w Rzeszowie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Brak

3. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....nie karano.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....nie dotyczy.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie

Agnieszka Galos
mgr Agnieszka Galos

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
PSSE w Rzeszowie
Małgorzata Wawrzaszek

mgr inż. Małgorzata Wawrzaszek

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

STARSZY ASYSTENT
PSSE w Rzeszowie
Maria Bartman
mgr inż. Maria Bartman

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 24.04.2025 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Tadeusza Rejtana
35-326 Rzeszów, al. Rejtana 3
(3) NIP: 813-27-98-329
tel: 17 748 29 40; fax 17 748 29 63

Agnieszka Gajda
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/04 ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/06 ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA

w RZESZOWIE

Czym jest radon i jaki jest jego wpływ na nasze zdrowie?

Radon (Rn) jest jednym z produktów rozpadu radu, występuje w środowisku naturalnie. W związku z tym, że jest gazem, może wydostać się ze skorupy ziemskiej do atmosfery wchodząc w skład powietrza atmosferycznego. Radon do pomieszczeń przedostaje się z gruntu w wyniku tzw. efektu kominowego wynikającego z różnicy ciśnień. Następnie poprzez pęknięcia fundamentów, szczeliny i pęknięcia w wylewkach, studzienki kanalizacyjne do odwadniania piwnic, nieszczelności wokół rur kanalizacyjnych i innych przyłączy zostaje zassany do wnętrza, a za sprawą wentylacji grawitacyjnej (naturalny ciąg rozpoczyna się od najniższych partii budynku) rozchodzi się po całym budynku.

W miejscach pracy, takich jak urzędy i sklepy, budynki użyteczności publicznej, podobnie jak w przypadku domów, również może utrzymywać się wysoki poziom stężenia radonu. Radon dostaje się do organizmu człowieka głównie wraz z wdychanym powietrzem atmosferycznym. Wdychana dawka tego pierwiastka zależy między innymi od jego stężenia w powietrzu, częstości oddechów, wentylacji płuc, powierzchni wymiany gazowej w płucach i głębokości wniknięcia do płuc promieniotwórczych cząstek. Długotrwałe narażenie na radon, a dokładniej na produkty jego rozpadu, jest drugą najczęstszą przyczyną raka płuc (po paleniu) i główną przyczyną rozwoju chorób płuc u osób, które nigdy nie paliły.

Ryzyko rozwinięcia się choroby jest wyższe u osób trwale narażonych na przybywanie w pomieszczeniach, w których może gromadzić się szkodliwa dla zdrowia ilość gazu. Istnieją sprawdzone i trwałe techniczne metody zapobiegania przenikaniu radonu do budynków ale każdy z nas może zapobiegać zagrożeniom związanym z radonem. Wystarczy regularnie wietrzyć mieszkania.

Pracodawca powinien zarządzać poziomem narażenia na oddziaływanie radonu w miejscu pracy, jako ryzykiem związanym ze zdrowiem w miejscu pracy.

Stężenie radonu mierzy się jako ilość promieniotwórczości radonu na każdy metr sześcienny powietrza (w bekerelach na metr sześcienny; Bq/m³). Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom radonu w miejscach pracy oraz wewnątrz pomieszczeń nie powinien przekraczać 300 Bq/m³.

Więcej informacji na stronie Kampanii Państwowej Agencji Atomistyki "Poznaj Radon" a także na stronie <https://www.gov.pl/web/gis/radon2>

Materiały informacyjne dotyczące Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plan-dzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon>

Informacje przekazano podczas kontroli w dniu.....24.04.2025.....

Pracownik informujący.....Monika Borkowa, Małgorzata Wawrzyniak.....

Podpis kontrolowanego.....[Signature].....

Pieczętką podmiotu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Tadeusza Rejtana
35-326 Rzeszów, al. Rejtana 3
(3) NIP: 813-27-98-329
tel. 17 748 29 40, fax 17 748 29 63