

Rzeszów, 22 sierpnia 2017 r.



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie**

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
tel. 17-854-19-36 wew. 134, faks 110
poczta elektroniczna: psse.rzeszow@pis.gov.pl

znak sprawy **PSN. 451-4-4-1/15**

WPLYNEŁO
Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie
sekretariat

data wpływu 21.08.2017

nr z rejestru przesyłek wpływających 15p

liczba załączników

podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w związku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2017 r. (wpłynął 18.08.2017 r.), który złożyło Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie, ul. W. Pola 1, o zmianę terminu wykonania obowiązków wynikających z części I punkt 1,2,3 ostatecznej decyzji PPIS w Rzeszowie z dnia 12.10.2015 r., znak sprawy: PSN. 451-4-4-1/15, nakazującej zapewnienie w dobrym stanie technicznym nawierzchni boiska trawiastego i asfaltowego oraz bramek a także doprowadzenie do należytego stanu sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze i I piętrze,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

zmienia

termin wykonania wskazanego obowiązku i ustala go na **31.08.2018 r.**

UZASADNIENIE

Jak wynika z wniosku Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie, ul. W. Pola 1, nie wykonano obowiązków wymienionych w części I punkt 1,2 i 3 ostatecznej decyzji PPIS w Rzeszowie z dnia 12.10.2015 r., znak sprawy: PSN. 451-4-4-1/15, nakazującej zapewnienie w dobrym stanie technicznym nawierzchni boiska trawiastego i asfaltowego oraz bramek a także doprowadzenie do należytego stanu sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze i I piętrze z powodu braku środków finansowych.

Wobec tego PPIS w Rzeszowie przychylił się do prośby o przedłużenie terminu wykonania obowiązków, wyznaczając go na dzień 31.08.2018 r.


Termin powyższy PPIS w Rzeszowie traktuje jako ostateczny.

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem tutejszego Inspektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



**Z-GA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO**

mgr inż. Wiesław Kwatek

Otrzymują:

- ① Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie, ul. W. Pola 1,
2. a. a. (W.K.)

AG



**PODKARPACKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

ul. Wierzbowa 16
35- 959 Rzeszów

WPŁYNEŁO DO ZESPOŁU
SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH

W R Z E S Z O W I E
DNIA 12.09.2017
NR. 602/2017/080
PODPIS

Rzeszów, dnia 07.09.2017 r.

SN.9020.76.2.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w związku z art. 154 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 12 ust 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)- Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66A

POSTANAWIA

zmienić swoją decyzję z dnia 04.10.2016 r. znak: SN.9020.76.3.2016 nakazującą: w punkcie 1 doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany na klatkach schodowych poprzez zlikwidowanie widocznych śladów zniszczenia, w ten sposób, że:
termin realizacji obowiązku określonego w punkcie 1 w/w decyzji ustala się na dzień **31.08.2018r.**

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 04.10.2016 r. znak: SN.9020.76.3.2016 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zobowiązał Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66A, w punkcie 1 do doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian na klatkach schodowych poprzez zlikwidowanie widocznych śladów zniszczenia.

Pismem z dnia 24.08.2017 r. (wpłynęło 31.08.2017 r.) Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66A, zwróciła się do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą, o przesunięcie terminu wykonania obowiązków zawartych w punkcie 1 w/w decyzji. W piśmie poinformowano jednocześnie, że zgodnie z nakazem została doprowadzona do należytego stanu sanitarno-technicznego klatka schodowa od strony północnej.

Przeprowadzona w dniu 01.09.2017 r. kontrola dotycząca przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego (protokół Nr: SN.9020.76.1.2017) potwierdziła wykonanie wspomnianego remontu.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy przychylił się do wniosku strony i ustalił nowy termin realizacji obowiązku jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z dniem doręczenia Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

dr inż. Adam Sidor

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Energetycznych,
ul. Dąbrowskiego 66 A, 35-036 Rzeszów
2. Urząd Miasta Rzeszowa,
Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
3. a.a.

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w RZESZOWIE
ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej
ul. Wierzbowa 16 35-959 Rzeszów
tel. 17 8522111, fax 17 8522292

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SN.9020.76.3.2017

Rzeszów, 18.09.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Pitrus – kierownika w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 9/K/WSSE/SN/17 pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Zespół Szkół Energetycznych
ul. Dąbrowskiego 66A
35-036 Rzeszów
Tel. (17) 748-30-70; Fax: (17) 7483095
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Zespół Szkół Energetycznych
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
Tel. (17) 748 2685
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Urząd Miasta Rzeszowa
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Ofiar Getta 7
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 813-26-43-710/000741156/-
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Pani Irena Jamróz – Dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Pan Stanisław Filarowski – Wicedyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 18.09.2017 r. godz. 10:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 18.09.2017 r. godz. 12:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: taśma miernicza SN/C/16
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Protokół BHP z przeglądu szkoły z dnia 06.07.2017 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka objęta jest postępowaniem administracyjnym – decyzja PPWIS z dnia 04.10.2016 r. znak: SN.9020.76.3.2016 – dotycząca doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian na klatkach schodowych, poprzez zlikwidowanie widocznych śladów zniszczenia. Termin realizacji obowiązku ustalony został na 31.08.2017 r. Decyzja PPIS w Rzeszowie z dnia 12.10.2015 r., znak: PSN.451-4-4-1/15, dotycząca zapewnienia w dobrym stanie technicznym nawierzchni boiska trawiastego i asfaltowego oraz bramek, a także doprowadzenia do należytego stanu sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze i I piętrze. Termin realizacji – 31.08.2018 r.

W chwili obecnej do placówki uczęszcza 611 uczniów, w tym 153 dziewczęta i 458 chłopców w 24 oddziałach. W skład Zespołu Szkół wchodzi: Technikum: 13 oddziałów, 337 uczniów; Szkoła Branżowa: 2 oddziały, 41 uczniów; Gimnazjum : 9 oddziałów, 233 uczniów. W budynku przy ul. Wincentego Pola naukę pobierają uczniowie 9 klas gimnazjalnych oraz uczniowie 5 klas technikum na kierunku technik informatyk. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Budynek budowany na cele placówki oświatowej, 2 kondygnacyjny. Sale zajęć spełniają wymagania względem wysokości oraz zapewnienia odpowiedniej wentylacji. 50 % okien ma możliwość otwierania, zapewniono osłonę przed nadmiernym nasłonecznieniem. 100 % mebli posiada atesty i certyfikat. W skład bloku sportowego wchodzi: sala gimnastyczna (w najbliższym czasie powinna zostać ujęta w plan remontów), sala rekreacyjna, szatnie z węzłem sanitarnym (natryski nieużywane), pokój nauczycieli w-f, magazyn sprzętu sportowego oraz dwa boiska. Sprzęt sportowy posiada w 100 % certyfikaty. Sanitariaty uczniowskie zlokalizowane na każdej kondygnacji, oddzielenie dla dziewcząt i chłopców, objęte nakazem decyzji. Ciepła woda dostępna tylko przy jednej umywalce w każdym sanitariacie (doprowadzenie ciepłej wody do wszystkich umywałek planowane jest podczas remontu wynikającego z nakazów decyzji PPIS w Rzeszowie). Zapewniono środki do utrzymania higieny osobistej. Opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest przez higienistkę szkolną 2 dni tygodniu przez 7:35 godzin dziennie w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Szatnia zorganizowana w formie szafek indywidualnych dla uczniów ustawionych na korytarzu parteru. W placówce funkcjonuje sklep prowadzony przez ajenta.

W całym obiekcie przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, budynek oznakowany odpowiednimi nalepkami.

Kontrolowany ma prawo wglądu do formularzy, wypełnionych podczas kontroli, na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR
mgr Stanisław Filarowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

KIEROWNIK
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Ewa Piłtus

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 18.09.2017 r.

WICEDYREKTOR
mgr Stanisław Filarowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A, 35-036 Rzeszów
tel. 17 748-26-85
REGON 0007411 56 NIP 813-26-43-710

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**: Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić