



**PODKARPACKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

ul. Wierzbowa 16
35- 959 Rzeszów

WPLYNĘŁO DO ZESPOŁU
SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
w R Z E S Z O W I E

DNIA 04 PAZ 2018
NR. 698/2018
PODPIS [Signature]

SN.9020.3.142.2018

Rzeszów, dnia 01.10.2018 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 12 ust. 1a pkt 1, art. 27 ust.1 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.),
- 2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
- 3) art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
- 4) art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
- 5) § 2, § 7 ust. 2 pkt. 2, § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- 6) § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
- 7) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36, poz. 203)

po przeprowadzonej w dniu 24.09.2018 r. kontroli sanitarnej w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

n a k a z u j e

Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego ściany, sufity i posadzkę w sanitariatach uczniowskich na parterze i I piętrze w drugiej części korytarza poprzez zlikwidowanie widocznych śladów korozji rur kanalizacyjnych, zacieków, pęknięć i ubytków

w powierzchni w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, ul. W. Pola 1.

2. Zapewnić bieżącą ciepłą wodę przy wszystkich umywalkach w sanitariatach uczniowskich na parterze i I piętrze w drugiej części korytarza w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, ul. W. Pola 1.
3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego armaturę łazienkową w sanitariatach uczniowskich na parterze i I piętrze w drugiej części korytarza poprzez doprowadzenie jej do pełnej sprawności technicznej i czystości w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, ul. W. Pola 1.
4. Doprowadzić do należytego stanu technicznego nawierzchnię boisk asfaltowego i trawiastego poprzez zlikwidowanie nierówności i pęknięć w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, ul. W. Pola 1.
5. Uiszczyć opłatę za wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego czynności kontrolne w kwocie **38 zł** (trzydzieści osiem złotych - roboczogodzina 37,57 zł x czas pracy 1 godz.) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Termin wykonania obowiązków w punktach 1, 2, 3 i 4 ustala się na dzień **31.08.2019 r.**

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.09.2018 r. przedstawiciele Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przeprowadzili kontrolę w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, ul. W. Pola 1.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zły stan sanitarno – techniczny sanitariatów uczniowskich na parterze i I piętrze w drugiej części korytarza. W sanitariatach brak ciepłej wody przy umywalkach, ściany i sufity posiadają liczne zacieki, pęknięcia, odpryski farby, ubytki w płytkach. Posadzka jest nierówna, z licznymi pęknięciami, trudna w utrzymaniu czystości. Rury kanalizacyjne z widocznymi śladami korozji, armatura łazienkowa jest zniszczona, nosząca ślady długotrwałego użytkowania, trudna w utrzymaniu czystości.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. § 8 ust. 1 mówi, że w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, natomiast § 8 ust. 2 mówi, że urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Stanowi to także naruszenie § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r., który mówi, że w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

Podczas kontroli stwierdzono także zły stan techniczny nawierzchni boisk asfaltowego i trawiastego. Powierzchnia boisk nierówna, z pęknięciami. Stanowi to naruszenie § 7 ust. 2

pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który mówi, iż na terenie szkoły i placówki zapewnia się równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk.

Powyższe uchybienia stanowią także naruszenie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który mówi, iż Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek oraz naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, który mówi, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących przede wszystkim higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych i ośrodkach wypoczynku oraz higieny procesów nauczania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest organem dominującym. Przepis ten w takim brzmieniu obowiązuje od 01.01.2010 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Sposób naliczania opłat określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Opłatę wyliczono w następujący sposób:


* roboczogodzina	- 37 zł 57 gr.
* czas czynności związanych z kontrolą obiektu	- 1 godz.
<u>roboczogodzina x czas</u>	<u>= 37 zł 57gr.</u>
kwota opłat	37 zł 57 gr.

Kwotę należy przelać na rachunek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie: WSSE Rzeszów Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Rzeszów numer rachunku: 57101015280013392231000000 lub w kasie WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16. Przy wpłacie należy podać znak sprawy.

Zgodnie z art. 47 § 1, art. 53 § 1, art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, od zaległości naliczane są odsetki za zwłokę, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania.

POUCZENIE

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z dniem doręczenia Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.




PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Adam Sidor

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2. Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów.
3. Księgowość w/m
4. a. a.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SN.9020.3.148.2018

Rzeszów, 05.10.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Polańską – starszego asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 11/K/WSSE/SN/17 i Ewę Kwarta – starszego asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 112/K/WSSE/SN/17 pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Zespół Szkół Energetycznych
35-021 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 1
tel. (017) 748-30-70
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Zespół Szkół Energetycznych
35-021 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 1
tel. (017) 748-30-70
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Gmina Miasta Rzeszów
(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
Plac Ofiar Getta 7
(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon faks poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 813-26-43-710/000741156-
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Pani Irena Jamróż – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
(imię i nazwisko stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
nie dotyczy
(imię i nazwisko stanowisko dane upoważniającego data wydania upoważnienia nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Pan Zbigniew Zagrodnik - Wicedyrektor
(imię i nazwisko stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 05.10.2018 r. godz. 13:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 05.10.2018 r. godz. 13:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 02.10.2018 r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W dniu 01.10.2018 r. zastępca PPWIS zgłosił interwencję na budynek przy ul. W. Pola dotyczącą przeprowadzania remontów podczas zajęć szkolnych, wynikiem czego jest duże zapylenie w szkole i hałas. W dniu 02.10.2018 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną potwierdzającą zgłaszane problemy. Wydano zalecenie pokontrolne nakazujące zabezpieczyć teren prowadzonych prac kurtyną ograniczającą rozprzestrzenianie się pyłu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno - higienicznego


Podczas kontroli stwierdzono, iż kurtyna ograniczająca rozprzestrzenianie się pyłu po szkole została zawieszona, co znacznie poprawiło warunki panujące w szkole.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości Słownie (nr mandatu
karnego) (podstawa prawna)
.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez
..... (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Zagrodnik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

mgr Agnieszka Polańska

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
STARSZY ASYSTENT

STARSZY ASYSTENT


(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

mgr inż. Ewa Kwarta

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 0.10.2018 r.

WICEDYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Zagrodnik

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów
tel. 17 748-30-70
REGON 000741156 NIP 813-26-43-710

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: nie dotyczy

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

*** niewłaściwe skreślić*

46
2019/01

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SN.9020.3.149.2018

Rzeszów, 05.10.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Polańską – starszego asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 11/K/WSSE/SN/17 i Ewę Kwarta – starszego asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 112/K/WSSE/SN/17 pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Zespół Szkół Energetycznych
35-021 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 1
tel. (017) 748-30-70
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Zespół Szkół Energetycznych
35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 66A
(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań
Gmina Miasta Rzeszów
(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
Plac Ofiar Getta 7
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon faks poczta elektroniczna))
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 813-26-43-710/000741156-
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Pani Irena Jamróz – Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych
(imię i nazwisko stanowisko)
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: nie dotyczy
(imię i nazwisko stanowisko dane upoważniającego data wydania upoważnienia nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:
Pan Zbigniew Zagrodnik - Wicedyrektor
(imię i nazwisko stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 05.10.2018 r. godz. 12.35
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 05.10.2018 r. godz. 12:50
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 02.10.2018 r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W dniu 01.10.2018 r. otrzymano od PPIS w Rzeszowie interwencję na budynek przy ul. Dąbrowskiego 66A dotyczącą braku warunków do nauczania spowodowanych prowadzonymi remontami w szkole oraz brakiem ciepłej wody w sanitariacie II piętrze oraz korzystanie z niego zarówno przez chłopców, dziewczynki jak i nauczycieli. Przeprowadzona w dniu 02.05.2018 r. kontrola interwencyjna wykazała częściowe potwierdzenie interwencji, tj. brak ciepłej wody w sanitariacie na II piętrze dla uczniów oraz korzystanie z toalety przez chłopców dziewczynki i nauczycieli. Wydano zalecenie kontrolne nakazujące Zlikwidować przyczynę braku ciepłej wody w sanitariacie na II piętrze.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno - higienicznego

Podczas kontroli odnotowano wykonanie zaleceń pokontrolnych. Przyczyną braku ciepłej wody był niesprawny podgrzewacz przepływowy, który został wymieniony na nowy.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko, stanowisko)
w wysokości słownie (nr mandatu
karnego) (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez
..... (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko, adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Zagrodnik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

mgr Agnieszka Polańska

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
STARSZY ASYSTENT

STARSZY ASYSTENT

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

mgr inż. Ewa Kwarta

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.10.2018 r.

WICEDYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Zagrodnik

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów
tel. 17 748-30-70
REGON 000741156 NIP 813-26-43-710

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: nie dotyczy

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH



im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów, NIP 813-26-43-710
Tel. (17) 748 - 30 - 70
www.zsen.resman.pl , sekretariat@zsen.resman.pl

28Zm/598/19

Rzeszów, dnia 22.08.2019r.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
W Rzeszowie
dr inż. Adam Sidor

Dotyczy: przedłużenia terminu wykonania decyzji: SN.9020.3.142.2018

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie z dnia 31.08.2019r. na 31.08.2020 r. terminu realizacji zadań zawartych w pkt 4. nakazu.

Informujemy, że otrzymaliśmy środki finansowe na wykonanie zadań ujętych w pkt.1,2,3 i obecnie trwa remont kapitalny sanitariatów na parterze oraz I piętrze. Budowa boisk sportowych uwzględniona jest w planie inwestycji na 2020r.

Wobec powyższego prosimy o pozytywne załatwienie naszej prośby.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Energetycznych
w Rzeszowie
mgr inż. Irena Jamróż