

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w R Z E S Z O W I E
ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Wierzbowa 16 35-959 Rzeszów
tel. 17 8522111, fax 17 8522292

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SN.9020.3.195.2018

Rzeszów, 12.12.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Katarzynę Jaromin - starszego asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 149/K/WSSE/SN/18 oraz Agnieszkę Polańską – starszego asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie, upoważnienie nr 11/K/WSSE/SN/17 pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35 – 225 Rzeszów
Tel. 85-20-495, 85-20-943, 86-36-246
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4
35 – 225 Rzeszów
Tel. 85-20-495, 85-20-943, 86-36-246
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Rzeszów
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Rynek 1
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 813-10-21-900/690268019/-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Bogdan Rączy – Dyrektor ZSKU
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Mariusz Byjós – Kierownik Gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 12.12.2018 r. godz. 9:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 12.12.2018 r. godz. 12:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 1 godz.

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: taśma miernicza SN/C/16, termometr SN/A1/19/S

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: protokół BHP z dnia 03.09. 2018 r., Protokół z okresowej "półrocznej" kontroli stanu technicznego budynków ZSKU, Protokół z Okresowej Kontroli Stanu Technicznego Przewodów Kominowych z dnia 11.10.2018 r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka nie jest objęta postępowaniem administracyjno-egzekucyjnym. Aktualnie do placówki uczęszcza 405 uczniów, w tym 277 chłopców i 128 dziewcząt, w 17 oddziałach. W skład Zespołu Szkół wchodzi:

Liceum Ogólnokształcące – 87 uczniów / 3 oddziały

Technikum – 256 uczniów / 11 oddziałów

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa Szkoła I stopnia – 62 uczniów / 3 oddziały

Ponadto w placówce funkcjonują szkoły wieczorowe dla dorosłych: Gimnazjum - 60 osób/ 3 oddziały, 8 klasy - 25 uczniów/1 oddział, Liceum Ogólnokształcące - 61 osób/3 oddziały. Szkoły zaoczne dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna) – 174 osób / 9 oddziałów oraz Kursy Kwalifikacyjne dla 153 słuchaczy.

Technikum kształci uczniów w kierunkach: technik budownictwa, technik geodeta, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik wyposażenia sanitarnego budynków, technik transportu kolejowego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Nauka odbywa się w systemie jednoczłonowym w godz. od 8:00 do 15:10, plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernie rozłożony w poszczególnych dniach tygodnia. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w pracowniach szkolnych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W szkole znajdują się typowe sale lekcyjne, 4 pracownie komputerowe, 3 pracownie budowlane, pracownia zbrojerska, 2 pracownie instalacji sanitarnych, pracownia architektury krajobrazu oraz 2 klasopracownie geodezji. W pracowniach w widocznym miejscu umieszczono regulamin bhp. Meble szkolne w 85 % posiadają atesty i certyfikaty. Sanitariaty zlokalizowane na każdej kondygnacji, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, zaopatrzone w środki do higieny osobistej. Ciepła i zimna woda dostępna przez cały rok przy każdej umywalce. W skład bloku sportowego wchodzi sala gimnastyczna, szatnie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców z pełnym zapleczem sanitarnym (natryski używane sporadycznie), magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli w-f, siłownia oraz sala gier, wyposażona w stoły do tenisa. Do dyspozycji uczniów jest boisko wielofunkcyjne. 90% sprzętu sportowego posiada atesty i certyfikaty. Szatnia centralna dla uczniów zlokalizowana w podpiwniczeniu, klasy I mają do dyspozycji szafki indywidualne, dla pozostałych klas mają być zakupione szafki w przyszłym roku. Opiekę medyczną sprawuje higienistka 4 dni w tygodniu od 7.30 do 15 w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W ramach projektu termomodernizacji na 2017/2018 rok, wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną, wymiana instalacji CO, wymiana lamp oświetleniowych na ledowe oraz wymiana w części szkoły stolarki drzwiowej i okiennej. Na korytarzach, w klasopracowniach i sanitariatach sufity i ściany wymagają malowania po wymianie lamp oświetleniowych i CO. Szkoła prowadzi dożywianie dla 101 osób w formie obiadów dwudaniowych z czego 19 uczniów ma dofinansowanie z MOPS/GOPS. Posiłki przygotowywane są na miejscu w stołówce internatu. W szkole funkcjonuje sklepik prowadzony przez ajenta oraz na korytarzach znajdują się automaty spożywcze z napojami. I pomieszczenie szkoła użycza szkole nauki jazdy. Ogrzewanie budynku centralne z sieci ciepłowniczej, temperatura w pomieszczeniach prawidłowa, odprowadzanie ścieków kanalizacja centralna. Na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu, budynek prawidłowo oznakowany nalepkami.

Kontrolowany ma prawo wglądu do formularzy wypełnionych podczas kontroli na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

a) Zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów na korytarzach, w klasopracowniach i sanitariatach na parterze i I piętrze - ściany i sufity zniszczone po wymianie lamp oświetleniowych i CO, z widocznymi odpryskami tynku i farby oraz pęknięciami.

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U.2003.6.69 ze zm.), § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Kierownik Gospodarczy

mgr Marcin Byjós

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

mgr Agnieszka Polańska

.....
STARSZY ASYSTENT

STARSZY ASYSTENT

mgr Katarzyna Jaromin

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.12.2018 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
w Rzeszowie

mgr Bogdan Rączny

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
35-225 RZESZÓW
ul. Sucharskiego 4
tel. 17 748-12-04, 17 748-12-00, fax 17 748-11-90

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli **: Ocena stanu sanitarnego szkoły: F/HDM/04

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”