

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Malowanie dachu budynku ZSO Nr 4, postępowanie numer ZSO4.271.11.2023.

Opis techniczny zakresu prac:

Malowanie dachu ZSO Nr 4 pokrytego blachą na salach gimnastycznych, okuć blaszanych na całym budynku i rynien metalowych polega na:

- oczyszczeniu powierzchni z łuszczącej się farby i usunięciu miejsc korozji poprzez szczotkowanie szczotkami mechanicznymi tak, aby po nałożeniu farby nie było ognisk korozji i odstających płatów starej farby,
- krawędzie nie zdrapanej farby w czasie szczotkowania należy przeszlifować papierem ściernym tak aby pomiędzy powierzchnią oczyszczoną a powierzchnią istniejącej farby nie było ostrych krawędzi,
- mycie myjką wysokociśnieniową usuwającą odstające stare płyty farby.
- odtłuszczenie całej powierzchni pokrycia blachą rozpuszczalnikiem lub innymi środkami o tych samych parametrach, które powodują oczyszczenie blachy z tłuszczów oraz brudu,
- zabezpieczenie ognisk korozji gruntem przeciwrdzewnym wysokiej jakości oraz pomalowanie całej powierzchni dachu, okuć i rynien metalowych dwukrotnie atestowana farbą zabezpieczającą przed korozją farbą nawierzchniową akrylowo – uretanowo - alkoidową ostateczny kolor i rodzaj farby należy uzgodnić z Zamawiającym przed podpisaniem umowy,
- szacunkowy obmiar powierzchnia sal gimnastycznych (duża i mała) około 800 m² powierzchnia okuć około 450 m² szczegółowy obmiar należy do Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty. Uwaga przedmiar robót może odbiegać od rzeczywistych pomiarów, oferta ma obejmować cały zakres prac: malowanie dachów, okuć kominów, okuć dachów, rynien, nie przewiduje się płatności za dodatkowy metraż w przypadku rozbieżności szacunku od rzeczywistości,
- całość robót należy wykonać pod nadzorem osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kierowania robotami malarskimi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami,
- Wykonawca ma przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego atesty i certyfikaty,
- w czasie robót Wykonawca musi przestrzegać przepisy BHP dotyczące prac na wysokości,
- wszyscy pracownicy biorący udział w malowaniu dachu winni posiadać zaświadczenie dopuszczające do pracy na wysokości i ważne badania lekarskie, co Wykonawca zweryfikuje przed rozpoczęciem prac,
- Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników w wymagany sprzęt ochronny posiadający atesty i przeglądy (typu: liny, szelki, kaski, itp.) oraz dopilnuje pracowników, aby używali sprzętu ochronnego,
- w czasie prac Wykonawca zabezpieczy i wygrodzi teren przed osobami postronnymi przebywającymi na terenie prac oraz oznakuje teren tablicami ostrzegawczymi informującymi o pracach na wysokości,
- Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące ogniwa fotowoltaiczne na dachu i zabezpieczy w odpowiedni sposób przed niekontrolowanym naniesieniem farby na ogniwa fotowoltaiczne, ściany oraz okna w budynku, Wykonawca usunie wszystkie zacieki naniesienia farby na inne elementy niż malowane na własny koszt,
- po zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót,
- Wykonawca pozostawi po zakończeniu prac informacje z numerem użytej farby oraz nieodpłatnie przekaże 2 litry farby na ewentualne podmalowania.

.....