

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
 ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
 adres elektroniczny: ztm@ztm.erzeszow.pl
 strona internetowa: www.ztm.erzeszow.pl
 telefon 0-17 86 60 383, Fax 0-17 86 60 382
 godziny pracy ZTM w Rzeszowie: 7:30 – 15:30 (poniedziałek – piątek)

zaprasza do złożenia oferty na:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Adaptacja pomieszczeń na Punkt Obsługi Podróżnego” w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, Rzeszów, Al. Kopisto 1 lokal 225

A. Składowe przedmioty zamówienia wyszczególnione zostały w poniższej tabeli

L.p.	Opis robót	Jm.	Ilość
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	Zabezpieczenie witryny czarną folią budowlaną H= 3,50 (około 42 m ²) na czas prowadzonych prac oraz zabezpieczenie wod/kan	kpl.	1,00
1.2	Demontaż ścianek oraz przedścianek	m ²	48,80
1.3	Demontaż drzwi stalowych 90x200 cm	szt.	1,00
1.4	Demontaż zabudowy GK na suficie	m ²	7,50
1.5	Skucie posadzek z płytek gres	m ²	32,82
1.6	Demontaż istniejącego oświetlenia oraz zbędnych instalacji elektrycznych	kpl.	1,00
1.7	Wykonanie bruzd w posadzce pod zasilanie dla biurki wraz z zabetonowaniem peszli	kpl.	1,00
1.8	Miejscowe szlifowanie/ uzupełnienie posadzki po zdemontowanych płytkach masą wyrównawczą [zał. 50% powierzchni]	m ²	16,41
1.9	Demontaż cokołów	m	22,86
1.10	Demontaż paneli akustycznych ze ściany i przedścianki	kpl.	1,00
1.11	Zabezpieczenie instalacji Ppoż. na czas wykonywanych prac	kpl.	1,00
1.12	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek	kpl.	1,00
1.13	Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych	kpl.	1,00
2	Roboty wykończeniowe		
2.1	Uzupełnienie i naprawa sufitu po zdemontowanych lampach oraz po zdemontowanej ścianie przy witrynie, przygotowanie powierzchni pod malowanie (12 szt.) oraz blendy zamykającej sufit H=0.20	kpl.	1,00
2.2	Naprawa/ przespachlowanie istniejących ścian po demontażach starych mebli i po demontażach cokołów, otworów po kołkach	kpl.	1,00
2.3	Wykonanie ścian działowych H= 2,60 z płyt GK, pokrycie obustronne 2xpłyta GK	m ²	9,30
2.4	Wykonanie przedścianki, 2xpłyta GK na podkonstrukcji	m ²	11,67
2.5	Zakup i montaż drzwi z ukrytą ościeżnicą + klamka w kolorze INOX + płyta wiórowo otworowa, ościeżnica aluminiowa, zamek na wkładkę magnetyczną [drzwi 90x200 cm]	szt.	1,00
2.6	Malowanie skrzydła - od sali sprzedaży na kolor ściany	m ²	1,80
2.7	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²	65,71

2.8	Wykonanie cokołu z płytki gresowej 68mm x12mm - sala sprzedaży	mb	18,08
2.9	Malowanie ścian, wraz z odcięciami kolorów do H= 3,50	m ²	65,71
2.10	Akrylowanie łączeń pionowych	kpl.	1,00
2.11	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek-gruntowanie	m ²	32,82
2.12	Wykonanie posadzek z płytek gres 45x90 cm [kolor szary]	m ²	32,82
2.13	Wykonanie fartucha z płytek - rozmiar płytki 20x 20/ 20x 25 [kolor biały]	m ²	1,74
2.14	Wykonanie sufitu rastrowego	m ²	20,83
2.15	Wykonanie podkonstrukcji pod lampy oraz sufit wraz z przemalowaniem na kolor czarny	kpl.	1,00
2.16	Przemalowanie jednej sztuki anemostatu na kolor czarny	kpl.	1,00
2.17	Zakup i montaż: szafka górna z ociekaczem, szafka dolna wym. 80x 60 - kolor biały, półka (np. pod mikrofalę)	kpl.	1,00
2.18	Zakup i montaż blatu 60x 137 cm - kolor czarny	kpl.	1,00
3	Roboty sanitarne		
3.1	Zakup i montaż zlewozmywaka, baterii, syfonu wraz z materiałami pomocniczymi	kpl.	1,00
3.2	Zakup i montaż podgrzewacza pojemnościowego 10l wraz z materiałami pomocniczymi	kpl.	1,00
3.3	Próby szczelności	kpl.	1,00
4	Instalacje elektryczne		
4.1	Tablice TL, TB i zasilanie od TL do TB	kpl.	1,00
4.2	Instalacja oświetlenia podstawowego wraz z oprawami	kpl.	1,00
4.3	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	kpl.	1,00
4.4	Instalacja gniazd wtykowych	kpl.	1,00
4.5	Instalacje słaboprądowe (kamera, gniazda RJ-45, punkt GPD) - (bez dostawy elementów aktywnych instalacji komputerowej i bez dostawy rejestratora danych z kamery)	kpl.	1,00
5	Inne		
5.1	Dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami	kpl.	1,00
5.3	Sprzątanie pobudowlane, wraz z umyciem witryny przed otwarciem, oraz utrzymanie czystości w trakcie prowadzonych prac budowlanych	kpl.	1,00
5.4	Wynajem sprzętu	kpl.	1,00

Powyższe prace wynikają z projektu wykonawczego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zapoznając się z terenem adaptacji i jego otoczeniem.

B. Wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac. Ponadto Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i załącznikach, zostały w opisie przedmiotu zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz

funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w niniejszym zapytaniu.

Przekazanie terenu, organizacja robót:

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych.

Zabezpieczenie terenu objętego pracami:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami remontowo - budowlanymi w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Tym samym prace generujące duży hałas, będą wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, w szczególności w godzinach zamknięcia MILLENIUM HALL (tj. od poniedziałku do soboty w godz. 21 – 9 oraz w niedziele niehandlowe).

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej:

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie przeciwpożarowej obowiązujących w obiekcie Zamawiającego. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie ryczałtowej.

Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków realizacji zamierzenia w obrębie wszystkich terenów objętych skutkami przeprowadzonych prac.

Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji.

Stosowanie się do przepisów prawa:

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania urządzeń lub metod.

Ubezpieczenie:

W okresie wykonywania prac adaptacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z pracami wykończeniowymi oraz wszelkimi innymi pracami budowlanymi prowadzonymi w Lokalu w zakresie ryzyka obejmującego zarówno szkody materialne jak i odpowiedzialność cywilną w stosunku do osób trzecich i wszystkich uczestników prac budowlanych.

III. GWARANCJA

Wykonawca udzieli ZTM 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Strony.

IV. Termin realizacji

Umowa powinna zostać zrealizowana w ciągu 21 dni od dnia przekazania wykonawcy lokalu podlegającego adaptacji, o której mowa w punkcie II zapytania ofertowego.

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca określa cenę poprzez wskazanie łącznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

VI. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

100 % kryterium wyboru stanowi cena: wysokość wynagrodzenia za realizację umowy.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowany Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z załączonym formularzem cenowym, uwzględniając wymogi niniejszego zapytania drogą mailową na adres: ztm@ztm.ereszow.pl do dnia 07.12.2023 r. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

35 – 234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 3

www. ztm@ztm.erzeszow.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:

zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym postępowaniu ofertą Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym w szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy oraz wynikających z obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólne rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Projekt wykonawczy