

Zapytanie ofertowe

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1. Gmina Miasto Rzeszów
2. ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
3. NIP: 8130008613
4. adres korespondencyjny: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
6. adres elektroniczny: ztm@ztm.erzeszow.pl
7. strona internetowa: www.ztm.erzeszow.pl
8. telefon 0-17 86 60 383, Fax 0-17 86 60 382
9. godziny pracy ZTM w Rzeszowie: 7:30 – 15:30 (poniedziałek – piątek)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie i dostawa rolek papieru termicznego do stacjonarnych i mobilnych automatów do sprzedaży biletów na potrzeby komunikacji miejskiej w Rzeszowie”.

PAPIER TERMICZNY W ROLKACH DO AUTOMATÓW STACJONARNYCH

Papier termiczny z zabezpieczeniami

PARAMETRY PODSTAWOWE:

- gramatura 110 g/m²
- szerokość papieru 78 mm
- kolor papieru: biały
- długość rolki 290 m
- średnica wewnętrzna rolki–gilza, na której nawinięty jest papier 75,6 mm
- średnica zewnętrzna rolki biletów maks. 250 mm

ZABEZPIECZENIA:

- nadruk farba świecąca w świetle UV (ORANGE PANTONE)
- zabezpieczenie przeciw manipulacjom np. sprayem do włosów, płynem hamulcowym
- papier premium o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych
- mikronadruk
- gilosz
- papier nie zawierający fenoli
- włókna świecące w świetle UV zawarte w strukturze papieru

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA:

- strona termiczna: gilosz z mikrodrukiem oraz ukrytym błędem

- strona nietermiczna: informacja (czarny tekst) oraz nadruk farbą luminescencyjną widoczną tylko w świetle UV
 - gwarancja trwałości nadruku 25 lat
- ILOŚĆ 300 sztuk

PAPIER TERMICZNY W ROLKACH DO AUTOMATÓW MOBILNYCH

Papier termiczny z zabezpieczeniami

PARAMETRY PODSTAWOWE:

- gramatura 110 g/m²
- szerokość papieru 78 mm
- kolor papieru: biały
- długość rolki 145 m
- średnica wewnętrzna rolki–gilza, na której nawinięty jest papier 25,6 mm
- średnica zewnętrzna rolki biletów maks. 160 mm

ZABEZPIECZENIA:

- nadruk farba świecąca w świetle UV (ORANGE PANTONE)
- zabezpieczenie przeciw manipulacjom np. sprayem do włosów, płynem hamulcowym
- papier premium o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych
- mikronadruk
- gilosz
- papier nie zawierający fenoli
- włókna świecące w świetle UV zawarte w strukturze papieru

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA:

- strona termiczna: gilosz z mikrodrukiem oraz ukrytym błędem
 - strona nietermiczna: informacja (czarny tekst) oraz nadruk farbą luminescencyjną widoczną tylko w świetle UV
 - gwarancja trwałości nadruku 25 lat
- ILOŚĆ 1 000 sztuk

Warunki otoczenia:

w czasie użytkowania rolek :

- temperatura z zakresu pomiędzy od -35°C do 50°C,
- wilgotność względna z przedziału 15-85%,

w czasie przechowywania rolek:

- temperatura z zakresu pomiędzy od 0°C do 40°C,
- wilgotność względna z przedziału 30-65%.

Rolki dostarczone do magazynu Zamawiającego muszą być pakowane:

- a) każda rolka opakowana oddzielnie i hermetycznie folią termokurczliwą

b) rolki o długości 290 m należy zapakować tak aby każda zbiorcza paczka zawierała nie mniej niż 3 sztuki rolek, oraz nie więcej niż 5 sztuk rolek i posiadała masę nie większą niż 10 kg. Paczka musi zawierać jeden rodzaj rolek i musi być opisana w następujący sposób:

- rodzaj papieru uwidoczniony na zewnątrz paczki
- ilość rolek w paczce
- data produkcji

c) rolki o długości 145 m należy zapakować tak aby każda zbiorcza paczka zawierała nie mniej niż 5 sztuk rolek, oraz nie więcej niż 8 sztuk i posiadała masę nie większą niż 10 kg. Paczka musi zawierać jeden rodzaj rolek i musi być opisana w następujący sposób:

- rodzaj papieru uwidoczniony na zewnątrz paczki
- ilość rolek w paczce
- data produkcji

III. GWARANCJA

Wykonawca udziela ZTM 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone rolki papieru termicznego licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Strony.

IV. DOSTAWA

Dostawa w jednej transzy.

Rolki mają być dostarczone do magazynu głównego (z wniesieniem do piwnicy) Zamawiającego, tj. 35 – 234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 3 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1 Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z dostawą, transportem, rozładunkiem oraz wniesieniem do wskazanych przez ZTM pomieszczeń (np. piwnica budynku) a niezbędne do wykonania zamówienia.

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca określa cenę poprzez wskazanie ceny netto za jedną sztukę rolki do automatu mobilnego lub stacjonarnego.

4. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

VI. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

100 % kryterium wyboru stanowi cena: wysokość wynagrodzenia za cały okres trwania umowy.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowany Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z załączonym formularzem cenowym, uwzględniając wymogi niniejszego zapytania drogą mailową na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl do dnia 09.10.2023 r. do godziny 8:00. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.