

Zapytanie Ofertowe

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
2. Siedziba: ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
3. NIP: 517-03-04-196
4. REGON: 180483071
5. Adres korespondencyjny: Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
6. Adres elektroniczny: ztm@ztm.erzeszow.pl
7. Strona internetowa: www.ztm.erzeszow.pl
8. Telefon 0-17 86 60 383
9. Godziny pracy zamawiającego: 7:30 – 15:30 (poniedziałek – piątek)

Gmina Miasto Rzeszów Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza do złożenia oferty na

**„Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu CCTV 20 biletomatów
stacjonarnych”.**

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż w 20 wskazanych przez Zamawiającego biletomatach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów monitoringu CCTV zgodnie z poniżej opisanymi wymaganiami oraz udzielenie 36 – miesięcznej gwarancji.

Zakres zamówienia:

1. Dostawa oraz montaż i uruchomienie w 20 biletomatach stacjonarnych produkcji firmy Merona monitoringu CCTV.
2. Udzielenie 36 – miesięcznej gwarancji.

3. Opis monitoringu CCTV biletomatu:

- a) Rejestracja obrazu minimum przez 30 dni, w rozdzielczości minimalnej 1080p, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu z minimalną ilością klatek 12/s.
- b) Pojemność dysków rejestratora minimum 4TB, należy dostarczyć minimum 2 dyski skonfigurowane w RAID 1.
- c) Zainstalowane minimum 2 kamery:
 - Ukryta w rynience i skierowana na rynienkę,
 - Skierowana na otwory (wrzutnik monet i banknotów) biletomatu, zainstalowana w daszku,
- d) Kamery zostaną ukryte w obudowie, widoczny jedynie otwór obiektywu.
- e) Należy przewidzieć system łatwego montażu i demontażu w celu wymiany lub konserwacji.
- f) Przetwornik kamery o rozdzielczości minimum 1920x1080.
- g) Kamery zdolne do kompresji obrazów w standardzie H.264.
- h) Kamery muszą posiadać wbudowaną funkcję Watchdog.
- i) Kamery zasilane z PoE w standardzie IEEE 802.3af/at klasa 2 lub niższej.
- j) Kamery posiadać będą czułość na poziomie 0.3 lux.
- k) Kamera zapewnia bardzo dobrą widoczność szczegółów zarówno w bardzo jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu.
- l) Kamery działać będą w otwartym standardzie ONVIF oraz będą zgodne z profilem S dostępnym na stronie WWW:
<http://www.onvif.org/ConformantProducts/ProfileProducts.aspx>.
- m) Kamera nie może monitorować i rejestrować obszaru PINPADu, dopuszczalne jest ograniczenie programowe monitorowania obszaru PINPAD.
- n) Kamery muszą posiadać wbudowany serwer Web umożliwiający niezależny dostęp z Centrum do obrazu wideo oraz konfigurację kamery za pomocą przeglądarki internetowej wykorzystując protokół http.
- o) Rejestrator musi posiadać wbudowany serwer Web umożliwiający niezależny dostęp z Centrum do obrazu wideo oraz konfigurację rejestratora za pomocą przeglądarki internetowej wykorzystując protokół https.
- p) Należy w ramach licencji dostarczyć jeżeli są wymagane dedykowane kodeki do odtwarzania materiału z rejestratora.
- q) Należy w ramach licencji dostarczyć jeżeli są wymagane dedykowane kodeki do odtwarzania materiału z kamery.
- r) Wymaga się aby monitoring sprawdzał rejestrowany materiał oraz jego poprawność zapisu, np. poprzez rozwiązanie, które pozwala na podglądzie kamery odtwarzać z 10s opóźnieniem obraz z kamer zarejestrowany.
- s) Na zarejestrowanym materiale będzie naniesiony czas i data oraz nazwa „RCK” na którym znajduje się biletomat.
- t) Kamery i rejestrator muszą posiadać przynajmniej trzy poziomy zabezpieczenia hasłem.
- u) Export nagrań do zasobów lokalnych Centrum z rejestratora.

- v) Kamery i rejestrator muszą synchronizować czas rzeczywisty z serwerem NTP wskazany przez Zamawiającego.
- w) Rejestrator współpracujący z system alarmowym biletomatu.
- x) Wykrywanie i alarmowanie o próbach sabotażu np. zasłonięciu kamery czy utraty sygnału z kamery.
- y) Komunikacja kamer z rejestratorem ma odbywać się przy pomocy infrastruktury Ethernet, instalację kamery i rejestratora wraz z okablowaniem należy wykonać w biletomacie.
- z) Kamery wraz z rejestratorem należy wpiąć do switcha zarządzalnego opisywanego w rozdziale dotyczącym komunikacji.
- aa) Należy uzgodnić z Zamawiającym adresację IP kamer i rejestratora.

III. INNE POSTANOWIENIA:

Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia na najwyższym poziomie merytorycznym zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem,

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zainteresowany Wykonawca powinien złożyć ofertę uwzględniającą wymogi niniejszego zapytania drogą mailową na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl do dnia 24.11.2025 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Do dnia 22 grudnia 2025 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę podając łączną kwotę wynagrodzenia w kwotach netto i brutto z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Oferowana cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena wynosi 100% kryterium oceny ofert.